Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 139 del 15 giugno 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 3

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1991.

Disposizioni in materia di trasmissione periodica dei risultati delle analisi dei campioni per il controllo degli alimenti e delle bevande condotte dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1988.

VOLUME 2°

Segue dal Volume 1°

ALIMENTO 16.03.02.001 – ESTRATTI DI PESCE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 16.04.00.000 - PREPARAZIONI E CONSERVE DI PESCI, COMPRESO IL CAVIALE ED I S UOI SUCCEDANEI, DIVERSE DA QUELLE COMPRESE NELLE VOCI DA 03. 01 A 03.03

Determinazione

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0965A AGENTE DI RIVESTIMENTO PARAFFINA 905
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 16.04.01.001 - CAVIALE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0871A ACIDO BENZOICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1500,00

0872A ACIDO FORMICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO > 1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO > 1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0990A ANTIMICROBICO E 210
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0991B ANTIMICROBICO E 211
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0992A ANTIMICROBICO E 212
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0993A ANTIMICROBICO E 213
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0994A ANTIMICROBICO E 214
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0995A ANTIMICROBICO E 215
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0996A ANTIMICROBICO E 216
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0997A ANTIMICROBICO E 217
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0998A ANTIMICROBICO E 218
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0999A ANTIMICROBICO E 219
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

1013A ANTIMICROBICO E 236
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM29.12.73*
V.L.S. ≤ 1

1014A ANTIMICROBICO E 237
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM29.12.73*
V.L.S. ≤ 1

1015A ANTIMICROBICO E 238
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM29.12.73*
V.L.S. ≤ 1

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 16.04.01.002 – SUCCEDANEI DEL CAVIALE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0871A ACIDO BENZOICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1500,00

0872A ACIDO FORMICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 16.04.01.999 – ALTRE UOVA DI PESCE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0871A ACIDO BENZOICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1500,00

0872A ACIDO FORMICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 16.04.02.001 – SALMONE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0990A ANTIMICROBICO E 210
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0991B ANTIMICROBICO E 211
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0992A ANTIMICROBICO E 212
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0993A ANTIMICROBICO E 213
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1500

0994A ANTIMICROBICO E 214
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0995A ANTIMICROBICO E 215
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0996A ANTIMICROBICO E 216
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0997A ANTIMICROBICO E 217
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0998A ANTIMICROBICO E 218
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0999A ANTIMICROBICO E 219
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

1013A ANTIMICROBICO E 236
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM29.12.73*
V.L.S. ≤ 1

1014A ANTIMICROBICO E 237
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM29.12.73*
V.L.S. ≤ 1

1015A ANTIMICROBICO E 238
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM29.12.73*
V.L.S. ≤ 1

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

ALIMENTO 16.04.03.001 – SARDINE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

ALIMENTO 16.04.04.001 – TONNO

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 29/3/74*
V.L.S. ≤ 0,70

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 0,5

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

ALIMENTO 16.04.05.001 – BONITO

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

ALIMENTO 16.04.06.001 – SGOMBRI

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

ALIMENTO 16.04.07.001 – ACCIUGHE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

ALIMENTO 16.04.07.002 – ACCIUGHE IN PASTA

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0673A EDTA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

ALIMENTO 16.04.08.001 – INSALATA DI MARE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0673A EDTA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. ASSENTE

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 16.04.09.001 – SEMICONSERVE ITTICHE

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0266B ACIDO SORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0673A EDTA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. ASSENTE

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0871A ACIDO BENZOICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1500,00

0871B ACIDO BENZOICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1500,00

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 2,00

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 2,00

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0990A ANTIMICROBICO E 210
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1500

0991B ANTIMICROBICO E 211
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1500

0992A ANTIMICROBICO E 212
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1500

0993A ANTIMICROBICO E 213
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1500

0994A ANTIMICROBICO E 214
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0995A ANTIMICROBICO E 215
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0996A ANTIMICROBICO E 216
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0997A ANTIMICROBICO E 217
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0998A ANTIMICROBICO E 218
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0999A ANTIMICROBICO E 219
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 16.04.10.001 – BACCALÀ IN SCATOLA

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 2,00

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA'
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 2,00

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 16.04.99.999 – ALTRE PREPARAZIONI E CONSERVE DI PESCE

Determinazione

1145A STAB. ADD. GEL. E 420
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 4

1154A STAB. ADD. GEL. E 450a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,25

1159A STAB. ADD. GEL. E 450b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,25

1162A STAB. ADD. GEL. E 450c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 16.05.00.000 – PREPARAZIONI E CONSERVE DI CROSTACEI E MOLLUSCHI DIVERSE DA QUELLE COMPRESE NELLE VOCI DA 03.05 A 03.10

Determinazione

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0965A AGENTE DI RIVESTIMENTO PARAFFINA 905
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 16.05.01.001 – PREPARAZIONI E CONSERVE DI CROSTACEI E MOLLUSCHI

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 350,00

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 3,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 18/2/84*
V.L.S. ≤ 150,00

0297A ESTRATTO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0673A EDTA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. ASSENTE

0865B TVN
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0879B AMMONIACA
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0879C AMMONIACA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0909C GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,25

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. N.D.

9067B ISTAMINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 17.01.00.000 – ZUCCHERI DI BARBABIETOLA E DI CANNA, ALLO STATO SOLIDO

Determinazione

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM31.10.72*
V.L.S. ≤ 15

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 900

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1102A EMULSIONANTE E 477
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 4

1107A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1108A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1109A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1110A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1111A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,1

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 3,5

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 17.01.01.001 – ZUCCHERO DI FABBRICA

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064B CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0080B COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA
V.L.I. N.D.

0081A COLORE
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. PUNTO
V.L.I. N.D.

0197A PERDITA ALL'ESSICCAZIONE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

0203A POLARIZZAZIONE
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI VENTZKE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 99,5

0263A ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

ALIMENTO 17.01.02.001 – ZUCCHERO BIANCO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064B CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0080B COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA
V.L.I. N.D.

0081A COLORE
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. PUNTO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 12

0197A PERDITA ALL'ESSICCAZIONE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

0203A POLARIZZAZIONE
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI VENTZKE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 99,7

0263A ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,04

ALIMENTO 17.01.02.002 – ZUCCHERO BIANCO RAFFINATO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064C CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. PUNTO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 6

0080A COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. PUNTO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 3

0081A COLORE
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. PUNTO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 4

0082A COLORE CENERI CONDUTTOMETRICHE COLORAZIONE SOLUZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. PUNTO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 8

0197A PERDITA ALL'ESSICCAZIONE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

0203A POLARIZZAZIONE
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI VENTZKE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 99,7

0263A ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,04

ALIMENTO 17.01.03.001 – ZUCCHERO AROMATIZZATO E/O COLORATO

Determinazione

0026A AMIDO DI MAIS E/O FRUMENTO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM110882*
V.L.S. ≤ 3

0026B AMIDO DI MAIS E/O FRUMENTO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM110882*
V.L.S. ≤ 3

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0081A COLORE
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. PUNTO
V.L.I. N.D.

0197A PERDITA ALL'ESSICCAZIONE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0203A POLARIZZAZIONE
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI VENTZKE
V.L.I. N.D.

0263A ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 17.02.00.000 – ZUCCHERI DIVERSI DAL SACCAROSIO ALLO STATO SOLIDO - SCIROPPI DI ZUCCHERI NON AROMATIZZATI NÉ COLORATI - SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON IL MIELE NATURALE - ZUCCHERI E MELASSI CARAMELLATI

Determinazione

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1102A EMULSIONANTE E 477
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 4

1107A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1108A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1109A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1110A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1111A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,1

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 3,5

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 17.02.01.001 – ZUCCHERO LIQUIDO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064A CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

0079A COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 45

0155A FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,8 V.L.S. ≤ 1,2

0155B FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,8 V.L.S. ≤ 1,2

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 62

0263B ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 3

ALIMENTO 17.02.01.002 – ZUCCHERO LIQUIDO BIANCO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064A CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

0079A COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 25

0155A FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,8 V.L.S. ≤ 1,2

0155B FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,8 V.L.S. ≤ 1,2

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 62

0263B ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 3

ALIMENTO 17.02.01.003 – ZUCCHERO LIQUIDO INVERTITO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064A CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,4

0079A COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA
V.L.I. N.D.

0155A FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0155B FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 62

0263B ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 3 V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 17.02.01.004 – ZUCCHERO LIQUIDO INVERTITO BIANCO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064A CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

0079A COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 25

0155A FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0155B FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 62

0263B ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 3 V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 17.02.02.001 – SCIROPPO DI ZUCCHERO INVERTITO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064A CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,4

0079A COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA
V.L.I. N.D.

0155A FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0155B FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 62

0263B ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 50

ALIMENTO 17.02.02.002 – SCIROPPO DI ZUCCHERO INVERTITO BIANCO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0064A CENERI CONDUTTIMETRICHE
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,1

0079A COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. UNITÀ ICUMSA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 25

0155A FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0155B FRUTTOSIO/DETROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 0,9 V.L.S. ≤ 1,1

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 62

0263B ZUCCHERO INVERTITO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 50

ALIMENTO 17.02.03.001 – SCIROPPO DI GLUCOSIO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 20

0065A CENERI SOLFORICHE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 1

0136A DESTROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 20

0136B DESTROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 20

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 70

ALIMENTO 17.02.03.002 – SCIROPPO DI GLUCOSIO DISIDRATATO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 20

0065A CENERI SOLFORICHE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 1

0136A DESTROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 20

0136B DESTROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 20

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 93

ALIMENTO 17.02.04.001 – DESTROSIO MONOIDRATO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0065A CENERI SOLFORICHE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,25

0135A DESTROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 99,5

0135B DESTROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 99,5

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 90

ALIMENTO 17.02.04.002 – DESTROSIO ANIDRO

Determinazione

0031A ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 15

0065A CENERI SOLFORICHE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.S. ≤ 0,25

0135A DESTROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 99,5

0135B DESTROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) IN D-GLUCOSIO *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 99,5

0227A SOSTANZA SECCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 139/80*
V.L.I. ≥ 98

ALIMENTO 17.04.00.000 – PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON CONTENENTI CACAO

Determinazione

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1102A EMULSIONANTE E 477
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 4

1107A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1108A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1109A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1110A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1111A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,1

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 3,5

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 17.04.02.001 – CHEWING GUM

Determinazione

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1028A ANTIOSSIDANTE E 310
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1029A ANTIOSSIDANTE E 311
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1030A ANTIOSSIDANTE E 312
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1031A ANTIOSSIDANTE E 320
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1032A ANTIOSSIDANTE E 321
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1038A ANTIOSSIDANTE E 331
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1039A ANTIOSSIDANTE E 332
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1040A ANTIOSSIDANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1041A ANTIOSSIDANTE E 335
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1042A ANTIOSSIDANTE E 336
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1043A ANTIOSSIDANTE E 337
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

1177A STAB. ADD, GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1193A VARI SALI DI NA, K, MG E CALCIO DEGLI AC. GRASSI ALIMENTARI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

ALIMENTO 17.04.04.001 - CONFETTI

Determinazione

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

ALIMENTO 17.04.05.001 - CARAMELLE DURE

Determinazione

0955A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA D'API 901
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

0985A ANTIAGGLOMERANTE SILICE COLLOIDALE 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1037A ANTIOSSIDANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.I. BUONA TECNICA

1038A ANTIOSSIDANTE E 331
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1039A ANTIOSSIDANTE E 332
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1040A ANTIOSSIDANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1041A ANTIOSSIDANTE E 335
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1042A ANTIOSSIDANTE E 336
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1043A ANTIOSSIDANTE E 337
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1048A AROMATIZZANTE ALDEIDE PARATOLUICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1049A AROMATIZZANTE ALLILE CAPRONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1050A AROMATIZZANTE ALLILE CICLOESANPROPIONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1051A AROMATIZZANTE DIMETILRESORCINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1052A AROMATIZZANTE ETILBETANAFTOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1053A AROMATIZZANTE ETILE ACETILACETATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1056A AROMATIZZANTE GAMMA NONALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1057A AROMATIZZANTE METILAMILCHETONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1058A AROMATIZZANTE METILCICLOPENTENOLONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1059A AROMATIZZANTE METILE EPTINCARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1060A AROMATIZZANTE METILIONONI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,5

1061A AROMATIZZANTE NAFTILMETILCHETONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,1

1062A AROMATIZZANTE OSSICITRONELLALE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,5

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1065A AROMATIZZANTE UNDECALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1151A STAB. ADD. GEL. E 440i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2,5

1152A STAB. ADD. GEL. E 440ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2,5

1165A STAB. ADD. GEL. E 460
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1179A VARI E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1193A VARI SALI DI NA, K, MG E CALCIO DEGLI AC. GRASSI ALIMENTARI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 17.04.06.001 - CARAMELLE RIPIENE

Determinazione

0955A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA D'API 901
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

0985A ANTIAGGLOMERANTE SILICE COLLOIDALE 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,01

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1037A ANTIOSSIDANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.I. BUONA TECNICA

1038A ANTIOSSIDANTE E 331
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1039A ANTIOSSIDANTE E 332
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1040A ANTIOSSIDANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1041A ANTIOSSIDANTE E 335
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1042A ANTIOSSIDANTE E 336
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1043A ANTIOSSIDANTE E 337
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1048A AROMATIZZANTE ALDEIDE PARATOLUICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1049A AROMATIZZANTE ALLILE CAPRONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1050A AROMATIZZANTE ALLILE CICLOESANPROPIONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1051A AROMATIZZANTE DIMETILRESORCINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1052A AROMATIZZANTE ETILBETANAFTOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1053A AROMATIZZANTE ETILE ACETILACETATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1056A AROMATIZZANTE GAMMA NONALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1057A AROMATIZZANTE METILAMILCHETONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1058A AROMATIZZANTE METILCICLOPENTENOLONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1059A AROMATIZZANTE METILE EPTINCARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2

1060A AROMATIZZANTE METILIONONI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,5

1061A AROMATIZZANTE NAFTILMETILCHETONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,1

1062A AROMATIZZANTE OSSICITRONELLALE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,5

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1065A AROMATIZZANTE UNDECALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1151A STAB. ADD. GEL. E 440i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2,5

1152A STAB. ADD. GEL. E 440ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2,5

1165A STAB. ADD. GEL. E 460
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1179A VARI E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1193A VARI SALI DI NA, K, MG E CALCIO DEGLI AC. GRASSI ALIMENTARI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 17.04.99.999 – ALTRI PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON CONTENENTI CACAO

Determinazione

0962B AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1022A ANTIOSSIDANTE E 303
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 18.01.01.001 – CACAO IN GRANI

Determinazione

0060A CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 10

0063A CENERI ALCALINIZZATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 10

0163A GUSCI E GERMI NON ELIMINATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 5

0363A ALLUMINIO FOSFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

ALIMENTO 18.03.01.001 – CACAO IN MASSA O PASTA DI CACAO

Determinazione

0043B BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA
V.L.I. N.D.

0060A CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 10

0063A CENERI ALCALINIZZATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.03.02.001 – PANELLO DI CACAO

Determinazione

0015A ACQUA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 9

0043B BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20

0060A CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA
V.L.I. N.D.

0063A CENERI ALCALINIZZATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.03.02.002 – PANELLO DI CACAO MAGRO

Determinazione

0015A ACQUA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0043B BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 8

0060A CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA
V.L.I. N.D.

0063A CENERI ALCALINIZZATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.04.01.001 – BURRO DI CACAO DI PRESSIONE

Determinazione

0013A ACIDO GRASSO LIBERO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) IN ACIDO OLEICO *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 1,75

0171A INSAPONIFICABILI ALL'ETERE DI PETROLIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,35

ALIMENTO 18.04.01.002 – BURRO DI CACAO RAFFINATO

Determinazione

0013A ACIDO GRASSO LIBERO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) IN ACIDO OLEICO *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 1,75

0171A INSAPONIFICABILI ALL'ETERE DI PETROLIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 18.05.01.001 – CACAO IN POLVERE

Determinazione

0015A ACQUA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 9

0043B BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20

0060A CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 10

0063A CENERI ALCALINIZZATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 14

ALIMENTO 18.05.01.002 - CACAO MAGRO IN POLVERE

Determinazione

0015A ACQUA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0043B BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 8

0060A CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 10

0063A CENERI ALCALINIZZATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) S.S. E SGRASSATA *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 14

ALIMENTO 18.06.01.001 - CACAO IN POLVERE ZUCCHERATO

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 6,4

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.06.01.002 - CACAO COMUNE IN POLVERE ZUCCHERATO

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 5

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.06.01.003 – CACAO MAGRO IN POLVERE ZUCCHERATO

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 2,56

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.06.01.004 – CACAO COMUNE MAGRO IN POLVERE ZUCCHERATO

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 2

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.06.02.001 – CIOCCOLATO

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 15

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.002 – CIOCCOLATO COMUNE

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 18

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 12

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.003 – CIOCCOLATO DI FANTASIA ED IN FIOCCHI

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 12

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.004 – CIOCCOLATO ALLE NOCCIOLE GIANDUIA

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 8

0149A ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0149B ETILVANTILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0186A NOCCIOLE INTERE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20 V.L.S. ≤ 40

0187A NOCCIOLE MACINATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 60

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.005 – CIOCCOLATO DI COPERTURA

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 31

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 2,5

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.006 – CIOCCOLATO AL LATTE

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 22,5

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 2,5

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 55

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 14

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.007 – CIOCCOLATO COMUNE AL LATTE

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 17,5

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 2,5

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0176A MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 25

0176C MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 25

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 55

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.008 – CIOCCOLATO FANTASIA AL LATTE E FIOCCHI

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 18

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 2

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0176A MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 12

0176C MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 12

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 66

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 12

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.009 – CIOCCOLATO AL LATTE E NOCCIOLA GIANDUIA

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0176A MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176C MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0186A NOCCIOLE INTERE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20 V.L.S. ≤ 40

0187A NOCCIOLE MACINATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 60

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 10

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.010 – CIOCCOLATO DI COPERTURA AL LATTE

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0176A MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 31

0176C MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 31

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.011 – CIOCCOLATO BIANCO

Determinazione

0043C BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 20

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173B LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 55

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 14

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.012 – CIOCCOLATO RIPIENO, PRALINE, CIOCCOLATINI

Determinazione

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.013 – CIOCCOLATO EXTRA

Determinazione

0043A BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 28

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 17

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173A LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.02.014 – CIOCCOLATO AL LATTE MAGRO

Determinazione

0043A BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 22,5

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 2,5

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 100

0173A LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/7[illegible]*
V.L.S. ≤ 0,5

0176B MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/7[illegible]*
V.L.I. ≥ 25

0176D MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/7[illegible]*
V.L.I. ≥ 25

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 55

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.I. ≥ 14

0954A AGENTE DI RIVESTIMENTO CERA CARNAUBA 903
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0962A AGENTE DI RIVESTIMENTO GOMMA LACCA BIANCA RAFFINATA 904
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 18.06.03.001 – CARAMELLE AL CIOCCOLATO

Determinazione

0043A BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173A LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176B MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176D MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.06.04.001 – TORRONE AL CIOCCOLATO

Determinazione

0043A BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173A LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176B MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176D MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.06.05.001 – CREME DA SPALMARE

Determinazione

0043A BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173A LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 351/76*
V.L.S. ≤ 0,5

0176B MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176D MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 18.06.06.001 – CIOCCOLATA "PRONTA IN TAZZA" IN POLVERE

Determinazione

0043A BURRO DI CACAO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0047A CACAO SECCO E SGRASSATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0148A ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148B ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0173A LECITINE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176B MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0176D MATERIE GRASSE TOTALI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211A SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0228A SOSTANZA SECCA TOTALE DI ORIGINE LATTICA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 19.02.01.001 – ESTRATTI DI MALTO

Determinazione

1075B CONSERVATIVO E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

1076B CONSERVATIVO E 280
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

1077B CONSERVATIVO E 281
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

1078B CONSERVATIVO E 282
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

1079B CONSERVATIVO E 283
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

1081A CONSERVATIVO E 325
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

1082A CONSERVATIVO E 326
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

1083A CONSERVATIVO E 327
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 400

ALIMENTO 19.02.03.001 – PREPARAZIONI PER USI DI CUCINA

Determinazione

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

ALIMENTO 19.03.01.001 – PASTA SECCA DI SEMOLA DI GRANO DURO

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 4

0058A CAROTENOIDI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0059A CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,20 V.L.S. ≤ 0,45

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,70 V.L.S. ≤ 0,90

0078B COLORANTI ARTIFICIALI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0150A FARINA DI MAIS
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0182A MUFFE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0193A PARASSITI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NUMERO/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0210A RIBOFLAVINA
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. N.D.

0219A SFARINATI DI GRANO TENERO
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0235A SOSTANZE AZOTATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. AZOTO X 5,70 *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 10,50

0247A UMIDITÀ (PERDITA ALL'ESSIC)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 12,5

ALIMENTO 19.03.01.002 – PASTA SECCA DI SEMOLATO DI GRANO DURO

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 4

0058A CAROTENOIDI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0059A CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,85

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,90 V.L.S. ≤ 1,20

0078B COLORANTI ARTIFICIALI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0150A FARINA DI MAIS
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0182A MUFFE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0193A PARASSITI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NUMERO/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0210A RIBOFLAVINA
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. N.D.

0219A SFARINATI DI GRANO TENERO
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0235A SOSTANZE AZOTATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. AZOTO X 5,70 *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 11,50

0247A UMIDITÀ (PERDITA ALL'ESSIC)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 12,5

ALIMENTO 19.03.02.001 – PASTE ALL'UOVO INDUSTRIALI SECCHE

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 5

0058A CAROTENOIDI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0059A CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,20 V.L.S. ≤ 0,45

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,85 V.L.S. ≤ 1,10

0078B COLORANTI ARTIFICIALI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0142A ESTRATTO ALCOLICO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 4,00

0143A ESTRATTO ETEREO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/87*
V.L.I. ≥ 2,80

0150A FARINA DI MAIS
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0182A MUFFE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0193A PARASSITI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NUMERO/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0210A RIBOFLAVINA
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. N.D.

0219A SFARINATI DI GRANO TENERO
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0235A SOSTANZE AZOTATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. AZOTO X 5,70 *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 12,50

0237A STEROLI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,15

0247A UMIDITÀ (PERDITA ALL'ESSIC)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 12,5

ALIMENTO 19.03.03.001 – PASTE RIPIENE

Determinazione

0058A CAROTENOIDI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0078B COLORANTI ARTIFICIALI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0150A FARINA DI MAIS
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0182A MUFFE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0193A PARASSITI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NUMERO/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0210A RIBOFLAVINA
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. N.D.

0219A SFARINATI DI GRANO TENERO
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,25

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,3

ALIMENTO 19.03.03.002 – PASTE FARCITE INDUSTRIALI FRESCHE CONFEZIONATE

Determinazione

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,25

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,3

ALIMENTO 19.03.03.003 – PASTE FARCITE ARTIGIANALI FRESCHE NON CONFEZIONATE

Determinazione

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,25

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,3

ALIMENTO 19.03.03.004 – PASTE FARCITE PRECOTTE SURGELATE

Determinazione

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,25

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,3

ALIMENTO 19.03.04.001 – PASTE FRESCHE DI SEMOLA

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 6

0058A CAROTENOIDI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0059A CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,20 V.L.S. ≤ 0,45

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,70 V.L.S. ≤ 0,90

0078B COLORANTI ARTIFICIALI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0150A FARINA DI MAIS
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0182A MUFFE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0193A PARASSITI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NUMERO/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0210A RIBOFLAVINA
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. N.D.

0219A SFARINATI DI GRANO TENERO
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0235A SOSTANZE AZOTATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. AZOTO X 5,70 *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 10,50

0247A UMIDITÀ (PERDITA ALL'ESSIC)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 30

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 19.03.05.001 – PASTE FRESCHE DI SEMOLATO

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 6

0058A CAROTENOIDI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0059A CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,85

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,90 V.L.S. ≤ 1,20

0078B COLORANTI ARTIFICIALI
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0150A FARINA DI MAIS
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0182A MUFFE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0193A PARASSITI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NUMERO/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0210A RIBOFLAVINA
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. N.D.

0219A SFARINATI DI GRANO TENERO
TECNICA ANAL. 17 ELETTROFORETICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. 0 ANALIT

0235A SOSTANZE AZOTATE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. AZOTO X 5,70 *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 11,50

0247A UMIDITÀ (PERDITA ALL'ESSIC)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 30

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 19.04.01.001 – TAPIOCA, COMPRESA QUELLA DI FECOLA DI PATATE

Determinazione

1085A EMULSIONANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 13.7.84*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 19.05.01.001 – PRODOTTI A BASE DI CEREALI OTTENUTI PER SOFFIATURA O TOSTATURA: "PIFFED-RICE, CORN-FLAKES" E SIMILI

Determinazione

1085A EMULSIONANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 13.7.84*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 19.07.00.000 – PANE ED ALTRI PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA E FINE

Determinazione

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1071A CONSERVATIVO E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1072A CONSERVATIVO E 261
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1073A CONSERVATIVO E 262
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1074A CONSERVATIVO E 263
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1075B CONSERVATIVO E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1076B CONSERVATIVO E 280
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1077B CONSERVATIVO E 281
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1078B CONSERVATIVO E 282
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1079B CONSERVATIVO E 283
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1081A CONSERVATIVO E 325
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1082A CONSERVATIVO E 326
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1083A CONSERVATIVO E 327
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1085A EMULSIONANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 0,5

1094A EMULSIONANTE E 472A
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,2

1096A EMULSIONANTE E 472D
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,2

1097A EMULSIONANTE E 472E
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,2

1098A EMULSIONANTE E 472F
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 19.07.01.001 – PANE TIPO 0 PEZZATURA FINO A 70 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,70

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 29

ALIMENTO 19.07.01.002 – PANE TIPO 0 PEZZATURA 100-250 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,70

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 31

ALIMENTO 19.07.01.003 – PANE TIPO 0 PEZZATURA 300-500 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,70

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 34

ALIMENTO 19.07.01.004 – PANE TIPO 0 PEZZATURA 600-1000 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,70

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 38

ALIMENTO 19.07.01.005 – PANE TIPO 0 PEZZATURA OLTRE 1000 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,70

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 40

ALIMENTO 19.07.02.001 – PANE TIPO 1 PEZZATURA FINO A 70 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,85

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 29

ALIMENTO 19.07.02.002 – PANE TIPO 1 PEZZATURA 100-250 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,85

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 31

ALIMENTO 19.07.02.003 – PANE TIPO 1 PEZZATURA 300-500 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023B ALLUME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041B BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060B CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,85

0196B PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200B PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222B SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223B SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232B SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242B TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 34

ALIMENTO 19.07.02.004 – PANE TIPO 1 PEZZATURA 600-1000 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,85

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 38

ALIMENTO 19.07.02.005 – PANE TIPO 1 PEZZATURA OLTRE 1000 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 0,85

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 40

ALIMENTO 19.07.03.001 – PANE TIPO 2 PEZZATURA FINO A 70 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 1,00

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 20

ALIMENTO 19.07.03.002 – PANE TIPO 2 PEZZATURA 100-250 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 1,00

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 31

ALIMENTO 19.07.03.003 – PANE TIPO 2 PEZZATURA 300-500 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 1,00

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG. *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 34

ALIMENTO 19.07.03.004 – PANE TIPO 2 PEZZATURA 600-1000 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 1,00

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 38

ALIMENTO 19.07.03.005 – PANE TIPO 2 PEZZATURA OLTRE 1000 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 1,00

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 40

ALIMENTO 19.07.04.001 - PANE INTEGRALE PEZZATURA FINO A 70 G

Determinazione

0007E ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 1,35 V.L.S. ≤ 1,65

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 29

ALIMENTO 19.07.04.002 - PANE INTEGRALE PEZZATURA 100-250 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 1,35 V.L.S. ≤ 1,65

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 31

ALIMENTO 19.07.04.003 – PANE INTEGRALE PEZZATURA 300-500 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 1,35 V.L.S. ≤ 1,65

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 34

ALIMENTO 19.07.04.004 – PANE INTEGRALE PEZZATURA 600-1000 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 1,35 V.L.S. ≤ 1,65

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 38

ALIMENTO 19.07.04.005 – PANE INTEGRALE PEZZATURA OLTRE 1000 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. $\geq$ 2 V.L.S. $\leq$ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. $\geq$ 1,35 V.L.S. $\leq$ 1,65

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. $\leq$ 40

ALIMENTO 19.07.05.001 – PANE DI SEMOLA PEZZATURA FINO A 70 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. $\geq$ 2 V.L.S. $\leq$ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. $\geq$ 0,65 V.L.S. $\leq$ 0,90

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. $\leq$ 29

ALIMENTO 19.07.05.002 – PANE DI SEMOLA PEZZATURA 100-250 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,65 V.L.S. ≤ 0,90

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 31

ALIMENTO 19.07.05.003 – PANE DI SEMOLA PEZZATURA 300-500 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,65 V.L.S. ≤ 0,90

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 34

ALIMENTO 19.07.05.004 – PANE DI SEMOLA PEZZATURA 600-1000 G

Determinazione

0007D ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 1N/100 G *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,65 V.L.S. ≤ 0,90

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 38

ALIMENTO 19.07.05.005 – PANE DI SEMOLA PEZZATURA OLTRE 1000 G

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,65 V.L.S. ≤ 0,90

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 40

ALIMENTO 19.07.06.001 – PANE DI SEMOLATO PEZZATURA FINO A 70 G

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,85 V.L.S. ≤ 1,25

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 29

ALIMENTO 19.07.06.002 – PANE DI SEMOLATO PEZZATURA 100-250 G

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,85 V.L.S. ≤ 1,25

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 31

ALIMENTO 19.07.06.003 - PANE DI SEMOLATO PEZZATURA 300-500 G

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,85 V.L.S. ≤ 1,25

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 34

ALIMENTO 19.07.06.004 - PANE DI SEMOLATO PEZZATURA 600-1000 G

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,85 V.L.S. ≤ 1,25

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 38

ALIMENTO 19.07.06.005 – PANE DI SEMOLATO PEZZATURA OLTRE 1000

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0060C CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 0,85 V.L.S. ≤ 1,25

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 40

ALIMENTO 19.07.07.001 – PANE SPECIALE

Determinazione

0007C ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,01N/G SOST. SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 2 V.L.S. ≤ 6

0023A ALLUME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0041A BROMATO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0196A PERBORATO DI SODIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0200A PERSOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0222A SOLFATO DI RAME
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0223A SOLFATO DI ZINCO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTE

0226A SOSTANZA GRASSA
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ≥ 4,5

0232A SOSTANZE IMBIANCANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0242A TENSIOATTIVI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.I. ASSENTI

0261A ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 29 GASCROMATOGRAFICA FT-IR
UNITÀ MIS. % (P/P) SU SOSTANZA SECCA *RIF.NORM. L 580/67*
V.L.S. ≤ 7

ALIMENTO 19.07.10.001 – GRISSINI

Determinazione

1173A STAB. ADD. GEL. E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1174A STAB. ADD. GEL. E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1175A STAB. ADD. GEL. E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1176A STAB. ADD. GEL. E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 19.07.10.002 – GRISSINI SPECIALI

Determinazione

1173A STAB. ADD. GEL. E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1174A STAB. ADD. GEL. E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1175A STAB. ADD. GEL. E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1176A STAB. ADD. GEL. E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 19.08.00.000 – PRODOTTI DELLA PASTICCERIA E DELLA BISCOTTERIA, ANCHE ADDIZIONATI DI CACAO IN QUALSIASI PROPORZIONE

Determinazione

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 2000

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 5

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1034A ANTIOSSIDANTE E 325
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 2000

1035A ANTIOSSIDANTE E 326
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 2000

1036A ANTIOSSIDANTE E 327
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 2000

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1056A AROMATIZZANTE GAMMA NONALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,5

1060A AROMATIZZANTE METILIONONI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 025

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1065A AROMATIZZANTE UNDECALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 5

1071A CONSERVATIVO E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1072A CONSERVATIVO E 261
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1073A CONSERVATIVO E 262
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1074A CONSERVATIVO E 263
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,4

1075B CONSERVATIVO E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 2000

1076B CONSERVATIVO E 280
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 2000

1077B CONSERVATIVO E 281
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 2000

1078B CONSERVATIVO E 282
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 2000

1079B CONSERVATIVO E 283
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 2000

1086A EMULSIONANTE E 470
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,5

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 4

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 3

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 3

1102A EMULSIONANTE E 477
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 4

1107A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1108A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1109A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1110A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1111A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1113A POLVERE LIEVITANTE AMMONIO BICARBONATO 503
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1114A POLVERE LIEVITANTE CALCIO FOSFATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1115A POLVERE LIEVITANTE CARBONATO DI AMMONIO 503
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1116A POLVERE LIEVITANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1117A POLVERE LIEVITANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1118A POLVERE LIEVITANTE E 336i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1119A POLVERE LIEVITANTE E 450a I
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1120A POLVERE LIEVITANTE GLUCONE DELTA LATTONE 575
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1121A POLVERE LIEVITANTE SODIO BICARBONATO 500
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,1

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1186A VARI IDROSSIDO DI SODIO 524
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

1189A VARI MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,4

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 20.01.01.001 – ORTAGGI, PIANTE MANGERECCE E FRUTTA, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO CON O SENZA SALE, SPEZIE, MOSTARDA O ZUCCHERI

Determinazione

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM12/8/69*
V.L.S. ≤ 50,00

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM22/6/73*
V.L.S. ≤ 0,20

0893B CLORURO DI CALCIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM1/8/83*
V.L.S. ≤ 0,10

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0921A PESO SGOCCIOLATO SUL PESO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1084A CONSERVATIVO 234 NISINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. U.R./KG *RIF.NORM. DM 9.5.72*
V.L.S. ≤ 100000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1182A VARI CALCIO CLORURO 509
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.01.01.001 - ORTAGGI, PIANTE MANGERECCE E FRUTTA, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO CON O SENZA SALE, SPEZIE, MOSTARDA O ZUCCHERI CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,20

ALIMENTO 20.01.01.001 - ORTAGGI, PIANTE MANGERECCE E FRUTTA, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO CON O SENZA SALE, SPEZIE, MOSTARDA O ZUCCHERI CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.01.01.001 - ORTAGGI, PIANTE MANGERECCE E FRUTTA, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO CON O SENZA SALE, SPEZIE, MOSTARDA O ZUCCHERI CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 20.02.00.000 - ORTAGGI O PIANTE MANGERECCE, PREPARATI O CONSERVATI SENZA ACETO O ACIDO ACETICO

Determinazione

1084A CONSERVATIVO 234 NISINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. U.R./KG *RIF.NORM. DM 9.5.72*
V.L.S. ≤ 100000

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 20.02.01.001 – VEGETALI IN OLIO

Determinazione

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM12/8/69*
V.L.S. ≤ 50,00

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS: % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873A ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM22/6/73*
V.L.S. ≤ 0,20

0893A CLORURO DI CALCIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM1/8/83*
V.L.S. ≤ 0,10

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0921A PESO SGOCCIOLATO SUL PESO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1182A VARI CALCIO CLORURO 509
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,1

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.02.01.001 – VEGETALI IN OLIO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,20

ALIMENTO 20.02.01.001 – VEGETALI IN OLIO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.02.01.001 – VEGETALI IN OLIO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 20.02.02.001 – VEGETALI AL NATURALE

Determinazione

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM12/8/69*
V.L.S. ≤ 50,00

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873A ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM22/6/73*
V.L.S. ≤ 0,20

0893A CLORURO DI CALCIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM1/8/83*
V.L.S. ≤ 0,10

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.69*
V.L.S. ≤ 50

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,2

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1182A VARI CALCIO CLORURO 509
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,1

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.02.02.001 – VEGETALI AL NATURALE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,20

ALIMENTO 20.02.02.001 – VEGETALI AL NATURALE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.02.02.001 – VEGETALI AL NATURALE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 20.02.03.001 – POMODORI PELATI

Determinazione

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0168A INDICE DI RIFRAZIONE
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0888A BUCCE (SU 5 CONF.)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.S. $\leq$ 3,00

0893A CLORURO DI CALCIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM1/8/83*
V.L.S. ≤ 0,10

0895B CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.S. ≤ 20,00

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0913A INTEREZZA (SU PRODOTTO SGOCCIOLATO ≤ 400G)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.I. ≥ 70

0914A INTEREZZA (SU PRODOTTO SGOCCIOLATO > 400G)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.I. ≥ 65

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0921A PESO SGOCCIOLATO SUL PESO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.I. ≥ 60

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR428/75*
V.L.I. ≥ 4

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.02.03.001 - POMODORI PELATI CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

ALIMENTO 20.02.03.001 - POMODORI PELATI CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.02.03.001 - POMODORI PELATI CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 20.04.00.000 - FRUTTA, SCORZE DI FRUTTA, PIANTE E PARTI DI PIANTE COTTE NEGLI ZUCCHERI O CANDITE

Determinazione

1084A CONSERVATIVO 234 NISINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. U.R./KG *RIF.NORM. DM 9.5.72*
V.L.S. ≤ 100000

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 20.05.00.000 - CONFETTURE DI FRUTTA, GELATINE, MARMELLATE, OTTENUTE MEDIANTE COTTURA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI

Determinazione

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1020B ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 150

1021B ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 150

1066A AROMATIZZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1151A STAB. ADD. GEL. E 440i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1152A STAB. ADD. GEL. E 440ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

ALIMENTO 20.05.02.001 – GELATINE DI FRUTTA

Determinazione

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 20.05.02.002 – GELATINE DI FRUTTA EXTRA

Determinazione

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 1000

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 20.06.00.000 – FRUTTA ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE

Determinazione

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 50

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA.TECNICA

1020B ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 150

1021B ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 150

1066A AROMATIZZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1151A STAB. ADD. GEL. E 440i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1152A STAB. ADD. GEL. E 440ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

ALIMENTO 20.06.01.001 – FRUTTA AL NATURALE

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.06.01.001 – FRUTTA AL NATURALE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,00

ALIMENTO 20.06.01.001 – FRUTTA AL NATURALE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.06.01.001 – FRUTTA AL NATURALE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 20.06.02.001 – FRUTTA CON ZUCCHERO

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO $\leq$100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.06.02.001 – FRUTTA CON ZUCCHERO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,00

ALIMENTO 20.06.02.001 – FRUTTA CON ZUCCHERO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.06.02.001 – FRUTTA CON ZUCCHERO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 20.06.03.001 – FRUTTA CON ALCOLE ETILICO

Determinazione

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0920A PESO SGOCCIOLATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.06.03.001 – FRUTTA CON ALCOLE ETILICO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,00

ALIMENTO 20.06.03.001 – FRUTTA CON ALCOLE ETILICO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.06.03.001 – FRUTTA CON ALCOLE ETILICO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 20.06.04.001 – MOSTARDA DI FRUTTA

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12/8/65*
V.L.S. ≤ 100,00

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. = 0,50

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. = 0,50

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0911A GOMMA XANTANO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 21/1/81*
V.L.S. $\leq$ 0,20

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. = 2,00

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 30.7.71*
V.L.S. ≤ 100

1101A EMULSIONANTE E 475
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1103A EMULSIONANTE E 481
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1104A EMULSIONANTE E 482
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1105A EMULSIONANTE E 483
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.06.04.001 – MOSTARDA DI FRUTTA CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,20

ALIMENTO 20.06.04.001 – MOSTARDA DI FRUTTA CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 20.06.04.001 – MOSTARDA DI FRUTTA CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 20.07.01.001 – SUCCO D'UVA

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0030B ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. BUONA TECNICA

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.S. ≤ 10

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. DOSE ANTIOSSID,

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.01.001 – SUCCO D'UVA CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

ALIMENTO 20.07.01.001 – SUCCO D'UVA CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.01.001 – SUCCO D'UVA CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.02.001 – SUCCO DI AGRUMI

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0030B ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. BUONA TECNICA

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.S. ≤ 10

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. DOSE ANTIOSSID;

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.02.001 – SUCCO DI AGRUMI CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

ALIMENTO 20.07.02.001 – SUCCO DI AGRUMI CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.02.001 – SUCCO DI AGRUMI CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.02.002 – SUCCHI DI LIMONE PER CONDIMENTO

Determinazione

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0030B ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. BUONA TECNICA

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 250

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0168A INDICE DI RIFRAZIONE
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. DOSE ANTIOSSID,

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.02.002 - SUCCHI DI LIMONE PER CONDIMENTO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 1

ALIMENTO 20.07.02.002 - SUCCHI DI LIMONE PER CONDIMENTO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.02.002 - SUCCHI DI LIMONE PER CONDIMENTO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.03.001 - SUCCO DI DRUPACEE

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0030B ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. BUONA TECNICA

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12/8/65*
V.L.S. $\leq$ 10

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0168A INDICE DI RIFRAZIONE
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.I. DOSE ANTIOSSID,

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.03.001 – SUCCO DI DRUPACEE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.03.001 - SUCCO DI DRUPACEE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.03.001 - SUCCO DI DRUPACEE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.04.001 - SUCCO DI POMACEE

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0030B ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS: % (P/P) *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. BUONA TECNICA

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12/8/65*
V.L.S. ≤ 10

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0168A INDICE DI RIFRAZIONE
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. DOSE ANTIOSSID,

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.04.001 – SUCCO DI POMACEE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

ALIMENTO 20.07.04.001 – SUCCO DI POMACEE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.04.001 – SUCCO DI POMACEE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.05.001 – NETTARI DI AGRUMI

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.05.001 – NETTARI DI AGRUMI CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

ALIMENTO 20.07.05.001 – NETTARI DI AGRUMI CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.05.001 – NETTARI DI AGRUMI CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. $\leq$ 0,5

ALIMENTO 20.07.06.001 – NETTARI DI DRUPACEE

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0168A INDICE DI RIFRAZIONE
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.06.001 – NETTARI DI DRUPACEE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

ALIMENTO 20.07.06.001 – NETTARI DI DRUPACEE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.06.001 – NETTARI DI DRUPACEE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.07.001 – NETTARI DI POMACEE

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO $\leq$100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. $\leq$ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO > 1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO > 1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.07.001 – NETTARI DI POMACEE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.07.001 – NETTARI DI POMACEE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.07.001 – NETTARI DI POMACEE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.08.001 – SCIROPPI A SUCCO

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 100

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.08.001 - SCIROPPI A SUCCO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,4

ALIMENTO 20.07.08.001 - SCIROPPI A SUCCO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.08.001 - SCIROPPI A SUCCO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.09.001 – SCIROPPI AROMATIZZATI

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. $\leq$ 100

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.09.001 – SCIROPPI AROMATIZZATI CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,4

ALIMENTO 20.07.09.001 – SCIROPPI AROMATIZZATI CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.09.001 – SCIROPPI AROMATIZZATI CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.10.001 – SUCCHI DI FRUTTA DESTINATI AD ULTERIORE LAVORAZIONE (YOGURT)

Determinazione

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0030B ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. BUONA TECNICA

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12/8/65*
V.L.S. ≤ 10

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0168A INDICE DI RIFRAZIONE
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. DOSE ANTIOSSID,

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,2

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.10.001 – SUCCHI DI FRUTTA DESTINATI AD ULTERIORE LAVORAZIONE (YOGURT) CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.10.001 – SUCCHI DI FRUTTA DESTINATI AD ULTERIORE LAVORAZIONE (YOGURT) CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.10.001 – SUCCHI DI FRUTTA DESTINATI AD ULTERIORE LAVORAZIONE (YOGURT) CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.99.999 – ALTRI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA (COMPRESI I MOSTI D'UVA) O DI ORTAGGI NON FERMENTATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, ANCHE A DDIZIONATI DI ZUCCHERI

Determinazione

0009E ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0010D ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 G
V.L.I. N.D.

0016D ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 0,1N/100 G
V.L.I. N.D.

0030B ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. BUONA TECNICA

0031F ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12/8/65*
V.L.S. ≤ 10

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0168A INDICE DI RIFRAZIONE
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211B SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0211E SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302B FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0303B GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330D POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0338C SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0873B ACIDO L-ASCORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.I. DOSE ANTIOSSID,

0901A ESTRATTIVI INAZOTATI
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0917A MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0917B MATERIE COLORANTI ESTRANEE
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. L. 283/62*
V.L.I. ASSENTE

0923A PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0923B PROFILO AMINOACIDICO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG O MG/L
V.L.I. N.D.

0927A RESIDUO SECCO (AL NETTO DI CLORURO SODICO AGGIUNTO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2

0950B ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 5

0951A ACIDIFICANTE E 333
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 5

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 200

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 10

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. Q.B.

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,015

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.I. BUONA TECNICA

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

9011B ESAME MICROSCOPICO
TECNICA ANAL. 12 MICROSCOPICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 20.07.99.999 - ALTRI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA (COMPRESI I MOSTI D'UVA) O DI ORTAGGI NON FERMENTATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 40/50 V.L.S. ≤ 0,4

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 20.07.99.999 - ALTRI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA (COMPRESI I MOSTI D'UVA) O DI ORTAGGI NON FERMENTATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150

ALIMENTO 20.07.99.999 - ALTRI SUCCHI E NETTARI DI FRUTTA (COMPRESI I MOSTI D'UVA) O DI ORTAGGI NON FERMENTATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 10/50 V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 21.01.01.001 - ESTRATTI O ESSENZE DI CAFFÈ, DI TÈ O DI MATE E PREPARAZIONI A BASE DI QUESTI ESTRATTI O ESSENZE CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ

Determinazione

0049B CAFFEINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0049C CAFFEINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0889A CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0890A CALCIO FOSFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0898A DIMETILPOLISILOSSANO (BEVANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 10,00

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR23/8/82*
V.L.I. ≥ 96,00

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.01.01.001 - ESTRATTI O ESSENZE DI CAFFÈ, DI TÈ O DI MATE E PREPARAZIONI A BASE DI QUESTI ESTRATTI O ESSENZE CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,40

ALIMENTO 21.01.01.001 - ESTRATTI O ESSENZE DI CAFFÈ, DI TÈ O DI MATE E PREPARAZIONI A BASE DI QUESTI ESTRATTI O ESSENZE CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.01.01.001 - ESTRATTI O ESSENZE DI CAFFÈ, DI TÈ O DI MATE E PREPARAZIONI A BASE DI QUESTI ESTRATTI O ESSENZE CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.01.01.002 – ESTRATTO DI CAFFÈ IN PASTA

Determinazione

0049B CAFFEINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0049C CAFFEINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0889A CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0890A CALCIO FOSFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0898A DIMETILPOLISILOSSANO (BEVANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.I. ≥ 70,00 V.L.S. ≤ 85,00

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.01.01.002 – ESTRATTO DI CAFFÈ IN PASTA CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,20

ALIMENTO 21.01.01.002 – ESTRATTO DI CAFFÈ IN PASTA CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.01.01.002 – ESTRATTO DI CAFFÈ IN PASTA CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.01.01.003 – ESTRATTO DI CAFFÈ LIQUIDO

Determinazione

0049B CAFFEINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0049C CAFFEINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.S. ≤ 12,00

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.S. ≤ 12,00

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0889A CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0890A CALCIO FOSFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0898A DIMETILPOLISILOSSANO (BEVANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.I. ≥ 70,00 V.L.S. ≤ 85,00

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.01.01.003 – ESTRATTO DI CAFFÈ LIQUIDO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,40

ALIMENTO 21.01.01.003 – ESTRATTO DI CAFFÈ LIQUIDO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.01.01.003 – ESTRATTO DI CAFFÈ LIQUIDO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.01.01.004 – ESTRATTO DI CICORIA

Determinazione

0049B CAFFEINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0049C CAFFEINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0889A CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0890A CALCIO FOSFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0898A DIMETILPOLISILOSSANO (BEVANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.I. ≥ 96,00

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.01.01.004 – ESTRATTO DI CICORIA CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

ALIMENTO 21.01.01.004 – ESTRATTO DI CICORIA CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.01.01.004 – ESTRATTO DI CICORIA CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.01.01.005 – ESTRATTO DI CICORIA IN PASTA

Determinazione

0049B CAFFEINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0049C CAFFEINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.S. = 0,00

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0889A CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0890A CALCIO FOSFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0898A DIMETILPOLISILOSSANO (BEVANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.I. ≥ 70,00 V.L.S. ≤ 85,00

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.01.01.005 – ESTRATTO DI CICORIA IN PASTA CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,25

ALIMENTO 21.01.01.005 – ESTRATTO DI CICORIA IN PASTA CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.01.01.005 – ESTRATTO DI CICORIA IN PASTA CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.01.01.006 – ESTRATTO DI CICORIA LIQUIDO

Determinazione

0049B CAFFEINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0049C CAFFEINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0347A ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.S. ≤ 25,00

0347B ZUCCHERI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.S. ≤ 25,00

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0889A CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0890A CALCIO FOSFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0898A DIMETILPOLISILOSSANO (BEVANDE DISTRIBUTORI AUTOMATICI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 774/82*
V.L.I. ≥ 16,00 V.L.S. ≤ 50,00

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.01.01.006 – ESTRATTO DI CICORIA LIQUIDO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,20

ALIMENTO 21.01.01.006 – ESTRATTO DI CICORIA LIQUIDO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.01.01.006 – ESTRATTO DI CICORIA LIQUIDO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.02.01.001 – LIEVITI NATURALI VIVI

Determinazione

0007I ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI DI ACIDITÀ *RIF.NORM. L. 580/67*
V.L.S. ≤ 5,00

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L. 580/67*
V.L.S. ≤ 2,50

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0922A POTERE FERMENTATIVO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. CC DI CO2 (COND.NORM.) *RIF.NORM. L. 580/67*
V.L.I. ≥ 250,00

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L. 580/67*
V.L.I. ≥ 25,00

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0972A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO BICARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0973A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0975A ALIMENTO PER LIEVITO CALCIO FOSFATO MONOBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1063A AROMATIZZANTE PROPENIIGUAETOLO (OSSIMETILANETOLO)
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 1

1145A STAB. ADD. GEL. E 420
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 21.02.02.001 – LIEVITI NATURALI MORTI

Determinazione

0007I ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI DI ACIDITÀ
V.L.I. N.D.

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO > 1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

ALIMENTO 21.02.03.001 – LIEVITI ARTIFICIALI PREPARATI

Determinazione

0007I ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI DI ACIDITÀ
V.L.I. N.D.

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148C ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 200,00

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0881A AMMONIO FOSFATO BIBASICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.S. ≤ 30,00

0882A AMMONIO SOLFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.S. ≤ 30,00

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0924A PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 0,20

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0947A TIAMINA CLORIDRATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/HL *RIF.NORM. DM 7/3/80*
V.L.S. ≤ 60,00

0972A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO BICARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0973A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0975A ALIMENTO PER LIEVITO CALCIO FOSFATO MONOBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1063A AROMATIZZANTE PROPENIIGUAETOLO (OSSIMETILANETOLO)
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 1

1145A STAB. ADD. GEL. E 420
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 21.02.04.001 – LIEVITO SECCO PER PRODOTTI DA FORNO ESCUSO PANE

Determinazione

0007I ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI DI ACIDITÀ
V.L.I. N.D.

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 2,00

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 10,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0900A ESTRATTI ACETICI DEI MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 12/8/87*
V.L.S. ≤ 1,00

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0915A LECITINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 16/1/79*
V.L.S. ≤ 2,00

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 2,00

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0972A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO BICARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0973A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0975A ALIMENTO PER LIEVITO CALCIO FOSFATO MONOBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1063A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO (OSSIMETILANETOLO)
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 1

1145A STAB. ADD. GEL. E 420
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 21.02.05.001 – LIEVITO SECCO PER PASTICCERIA DA FORNO

Determinazione

0007I ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI DI ACIDITÀ
V.L.I. N.D.

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,20

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 2,00

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0972A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO BICARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0973A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

0975A ALIMENTO PER LIEVITO CALCIO FOSFATO MONOBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1063A AROMATIZZANTE PROPENIIGUAETOLO (OSSIMETILANETOLO)
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 16.1.79*
V.L.S. ≤ 2

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 1

1145A STAB. ADD. GEL. E 420
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

ALIMENTO 21.02.06.001 - LIEVITO SECCO PER PANI SPECIALI

Determinazione

0007I ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI DI ACIDITÀ
V.L.I. N.D.

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0900A ESTRATTI ACETICI DEI MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 12/8/87*
V.L.S. ≤ 1,00

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

ALIMENTO 21.02.07.001 – ALIMENTI PER LIEVITI

Determinazione

0007I ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI DI ACIDITÀ
V.L.I. N.D.

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

ALIMENTO 21.03.01.001 – SALSA KETCHUP

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0884A ASCORBILE PALMITATO SUL GRASSO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0909A GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0909B GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,2

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 21.03.01.001 – SALSA KETCHUP CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,40

ALIMENTO 21.03.01.001 – SALSA KETCHUP CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.03.01.001 – SALSA KETCHUP CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.03.02.001 – MOSTARDE PREPARATE

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,20

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0878A AMIDI MODIFICATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0884A ASCORBILE PALMITATO SUL GRASSO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0899A ESTERI POLIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,50

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,50

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0909A GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0909B GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 2,00

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0944A STEAROIL 2 LATTILATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,20

1101A EMULSIONANTE E 475
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1103A EMULSIONANTE E 481
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1104A EMULSIONANTE E 482
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1105A EMULSIONANTE E 483
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 21.03.02.001 – MOSTARDE PREPARATE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,20

ALIMENTO 21.03.02.001 – MOSTARDE PREPARATE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.03.02.001 – MOSTARDE PREPARATE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.03.03.001 – MAIONESE

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,20

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,10

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0878A AMIDI MODIFICATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 3/5/71*
V.L.S. ≤ 2,00

0884A ASCORBILE PALMITATO SUL GRASSO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 22/3/73*
V.L.S. ≤ 0,30

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,50

0899A ESTERI POLIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 1000,00

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0909A GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0909B GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0944A STEAROIL 2 LATTILATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0946A SUCRESTERI SUL GRASSO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 3,00

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0994A ANTIMICROBICO E 214
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0995A ANTIMICROBICO E 215
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0996A ANTIMICROBICO E 216
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0997A ANTIMICROBICO E 217
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0998A ANTIMICROBICO E 218
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

0999A ANTIMICROBICO E 219
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1000

1023A ANTIOSSIDANTE E 304
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,3

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 3

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 3

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,1

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,1

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,1

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,1

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 21.03.03.001 – MAIONESE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,40

ALIMENTO 21.03.03.001 – MAIONESE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.03.03.001 – MAIONESE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.03.99.999 – ALTRE SALSE

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. = 0,20

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0875A ACIDO SORBICO E SALI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0878A AMIDI MODIFICATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 3/5/71*
V.L.S. ≤ 2,00

0884A ASCORBILE PALMITATO SUL GRASSO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0899A ESTERI POLIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0902A ETIL P-OSSIBENZOATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 0,50

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0909A GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0909B GLUTAMMATO MONOSODICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20.10.7*
V.L.S. ≤ 2,00

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101÷300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0944A STEAROIL 2 LATTILATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0946A SUCRESTERI SUL GRASSO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,2

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 21.03.99.999 – ALTRE SALSE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

ALIMENTO 21.03.99.999 – ALTRE SALSE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.03.99.999 – ALTRE SALSE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.001 – PREPARAZIONI PER ZUPPE, MINESTRE O BRODI - ZUPPE, MINESTRE O BRODI, PREPARATI PREPARAZIONI ALIMENTARI COMPOSTE OMOGENEIZZATE

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0941A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.001 – PREPARAZIONI PER ZUPPE, MINESTRE O BRODI - ZUPPE, MINESTRE O BRODI, PREPARATI PREPARAZIONI ALIMENTARI COMPOSTE OMOGENEIZZATE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.001 – PREPARAZIONI PER ZUPPE, MINESTRE O BRODI - ZUPPE, MINESTRE O BRODI, PREPARATI PREPARAZIONI ALIMENTARI COMPOSTE OMOGENEIZZATE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.001 – PREPARAZIONI PER ZUPPE, MINESTRE O BRODI - ZUPPE, MINESTRE O BRODI, PREPARATI PREPARAZIONI ALIMENTARI COMPOSTE OMOGENEIZZATE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.002 – ESTRATTO DI CARNE

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.S. ≤ 1,00

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 8,20

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 8,20

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 11,00

)892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 29,00

895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 5,00

897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 7,80

)07A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

07B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

08A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

25A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

28A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 80,00

9A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 2,00

1A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 1,00

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.002 – ESTRATTO DI CARNE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

ALIMENTO 21.04.01.002 – ESTRATTO DI CARNE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.002 – ESTRATTO DI CARNE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.003 – ESTRATTO DI LIEVITO

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 8,00

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 25,00

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 15,00

0897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 75,00

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0941A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 1,00

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.003 – ESTRATTO DI LIEVITO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 1,50

ALIMENTO 21.04.01.003 – ESTRATTO DI LIEVITO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.003 – ESTRATTO DI LIEVITO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.004 – ESTRATTI PER BRODO

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 1,00

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 8,00

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 42,00

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 35,00

0897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 80,00

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0941A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 1,00

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.004 – ESTRATTI PER BRODO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.004 – ESTRATTI PER BRODO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.004 – ESTRATTI PER BRODO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.005 – BRODO CONCENTRATO DI CARNE

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 20,00

0897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 4,00

0941A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.005 – BRODO CONCENTRATO DI CARNE CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.005 – BRODO CONCENTRATO DI CARNE CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.005 - BRODO CONCENTRATO DI CARNE CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.006 - BRODO CONCENTRATO DI LIEVITO

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 20,00

0897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 4,00

0941A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.006 – BRODO CONCENTRATO DI LIEVITO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.006 – BRODO CONCENTRATO DI LIEVITO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.006 – BRODO CONCENTRATO DI LIEVITO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.007 – BRODO CONCENTRATO

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 20,00

0897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 4,00

0941A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.007 – BRODO CONCENTRATO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.007 – BRODO CONCENTRATO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.007 – BRODO CONCENTRATO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.008 – DADI PER BRODO

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0880A AMMONIACA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883A ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0883B ANIDRIDE FOSFORICA (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0885A AZOTO TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 60,00

0897A CREATININA TOTALE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 95,00

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 5,00

0941A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA E ALCOOL ETILICO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 1,00

0943A SOSTANZE RIDUCENTI (COME INVERTITO, SU SECCO)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.008 – DADI PER BRODO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.008 – DADI PER BRODO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.008 – DADI PER BRODO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.009 – PREPARATO PER BRODO CON AGGIUNTA DI GRASSO

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 50,00

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 92,00

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.S. ≤ 20,00

0942A SOSTANZE INSOLUBILI TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 1,00

ALIMENTO 21.04.01.009 – PREPARATO PER BRODO CON AGGIUNTA DI GRASSO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.009 – PREPARATO PER BRODO CON AGGIUNTA DI GRASSO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.009 – PREPARATO PER BRODO CON AGGIUNTA DI GRASSO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.010 – BRODO COMPOSTO CON AGGIUNTA DI GRASSO

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 567/53*
V.L.I. ≥ 7,00

0942A SOSTANZE INSOLUBILI TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.010 – BRODO COMPOSTO CON AGGIUNTA DI GRASSO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.010 – BRODO COMPOSTO CON AGGIUNTA DI GRASSO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.010 – BRODO COMPOSTO CON AGGIUNTA DI GRASSO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.011 – MINESTRA PREPARATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0942A SOSTANZE INSOLUBILI TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.011 – MINESTRA PREPARATA CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 1,00

ALIMENTO 21.04.01.011 – MINESTRA PREPARATA CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.011 – MINESTRA PREPARATA CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.04.01.012 – PREPARATO PER BRODO E CONDIMENTO A BASE DI GLUTAMMATO

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0892A CENERI (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0895A CLORURO DI SODIO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0928A RESIDUO SECCO (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0939A SOSTANZE GRASSE (SU SECCO)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0942A SOSTANZE INSOLUBILI TOTALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 21.04.01.012 – PREPARATO PER BRODO E CONDIMENTO A BASE DI GLUTAMMATO CONTENITORE 10 BANDA STAGNATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 4/ 5 V.L.S. ≤ 0,40

ALIMENTO 21.04.01.012 – PREPARATO PER BRODO E CONDIMENTO A BASE DI GLUTAMMATO CONTENITORE 11 BANDA STAGNATA E CROMATA

Determinazione

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 50,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 16/3/84*
V.L.S. ≤ 150,00

ALIMENTO 21.04.01.012 – PREPARATO PER BRODO E CONDIMENTO A BASE DI GLUTAMMATO CONTENITORE 12 BANDA CROMATA

Determinazione

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. D. 243/88*
U.C. 1/ 5 V.L.S. ≤ 0,50

ALIMENTO 21.05.01.001 – GELATI A BASE DI LATTE CREMA DI LATTE ECC.

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,25

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148C ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 50,00

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 1,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302C FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0303C GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0666A COLIFORMI TOTALI (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 1100

0667A COLIFORMI TOTALI (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 120

0704A MESOFILI AEROBI A 32 C (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0704B MESOFILI AEROBI A 32 C (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 53 NUMERAZIONE SU TERRENO A GELISATO
UNITÀ MIS. COLONIE/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 1000000

0705B MESOFILI AEROBI A 32 C (2 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 1000000

0706B MESOFILI AEROBI A 32 C (3 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 10000

0707A MESOFILI AEROBI A 32 C (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0848A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0848B STAPHYLOCOCCUS AUREUS (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 110

0849A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (2 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 1000

0850A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (3 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 100

0851A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0851B STAPHYLOCOCCUS AUREUS (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 12

0852A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (5 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,20

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,80

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20/5/85*
V.L.I. BUONA TECNICA

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0915A LECITINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,30

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0919A PECTINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0945A SUCRESTERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 50

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1106A EMULSIONANTE GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 21.05.01.002 - GELATI COMUNQUE CONTENENTI TALI INGREDIENTI ECC.

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,25

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148C ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 50,00

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 1,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302C FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0303C GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0666A COLIFORMI TOTALI (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 1100

0667A COLIFORMI TOTALI (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 120

0704A MESOFILI AEROBI A 32 C (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0704B MESOFILI AEROBI A 32 C (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 53 NUMERAZIONE SU TERRENO A GELISATO
UNITÀ MIS. COLONIE/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 1000000

0705B MESOFILI AERÒBI A 32 C (2 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 1000000

0706B MESOFILI AEROBI A 32 C (3 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 100000

0707A MESOFILI AEROBI A 32 C (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0848A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0848B STAPHYLOCOCCUS AUREUS (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 110

0849A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (2 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 10000

0850A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (3 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G *RIF.NORM. CMS32/3.8.*
V.L.S. ≤ 1000

0851A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0851B STAPHYLOCOCCUS AUREUS (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 12

0852A STAPHYLOCOCCUS AUREUS (5 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. U.F.C./G
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,20

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,80

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20/5/85*
V.L.I. BUONA TECNICA

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0915A LECITINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,30

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0919A PECTINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0945A SUCRESTERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 50

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1106A EMULSIONANTE GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 21.05.01.003 – GELATI ALLA FRUTTA

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,25

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148C ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 50,00

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 1,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302C FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0303C GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,20

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,80

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20/5/85*
V.L.I. BUONA TECNICA

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0915A LECITINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,30

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0919A PECTINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0945A SUCRESTERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 50

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1106A EMULSIONANTE GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 21.05.01.004 – PREPARAZIONI A BASE DI GELATO

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,25

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148C ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 50,00

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 1,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302C FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0303C GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,20

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,80

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20/5/85*
V.L.I. BUONA TECNICA

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0915A LECITINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,30

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0919A PECTINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0945A SUCRESTERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 50

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1106A EMULSIONANTE GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 21.05.01.005 – GHIACCIOLI

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,25

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148C ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 50,00

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 1,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302C FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0303C GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,20

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,80

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20/5/85*
V.L.I. BUONA TECNICA

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0915A LECITINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,30

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0919A PECTINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0945A SUCRESTERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 50

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1106A EMULSIONANTE GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 21.05.01.006 – SEMIFREDDI

Determinazione

0059B CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,25

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0148C ETILVANILLINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 50,00

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0211H SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0225C SORBITOLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 1,00

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0302C FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0303C GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0870A ACIDO ALGINICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,20

0874A ACIDO LATTICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0876A AGAR AGAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,80

0891A CARRAGENANI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0903A FARINA DI SEMI DI CARRUBE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0904A FARINA DI SEMI DI GUAR
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0908A GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 20/5/85*
V.L.I. BUONA TECNICA

0910A GOMMA ARABICA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0915A LECITINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,30

0918A MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0919A PECTINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO > 1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO > 1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0945A SUCRESTERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM20/10/78*
V.L.S. ≤ 0,50

0948A ACIDIFICANTE E 260
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0949A ACIDIFICANTE E 270
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 50

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1100A EMULSIONANTE E 474
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1106A EMULSIONANTE GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 20.2.85*
V.L.I. BUONA TECNICA

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,2

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1150A STAB. ADD. GEL. E 440a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

ALIMENTO 21.06.01.001 – NON COTTE DIVERSE DA QUELLE COMPRESE NELLE VOCI 16.01.06 E 16.01.07

Determinazione

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

1113A POLVERE LIEVITANTE AMMONIO BICARBONATO 503
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1116A POLVERE LIEVITANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1117A POLVERE LIEVITANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1118A POLVERE LIEVITANTE E 336i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1119A POLVERE LIEVITANTE E 450a I
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1121A POLVERE LIEVITANTE SODIO BICARBONATO 500
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 21.06.02.001 - MANIPOLATE DOPO COTTURA (ES. INSALATA RUSSA, DI POLLO)

Determinazione

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS: NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS: NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

ALIMENTO 21.06.03.001 – NON MANIPOLATE DOPO COTTURA (ES. SUPPLÌ, ARROSTI)

Determinazione

0014C ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0925A PROTEINE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

1113A POLVERE LIEVITANTE AMMONIO BICARBONATO 503
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1116A POLVERE LIEVITANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1117A POLVERE LIEVITANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1118A POLVERE LIEVITANTE E 336i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1119A POLVERE LIEVITANTE E 450a I
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

1121A POLVERE LIEVITANTE SODIO BICARBONATO 500
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 21.06.04.001 – PIZZE SALATE, ANCHE VARIAMENTE GUARNITE

Determinazione

0014C ACIDO L-ASCORBICO.
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31/3/65*
V.L.S. ≤ 2000,00

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO $\leq$100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. $\leq$ 2,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO $\leq$250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. $\leq$ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. $\leq$ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. $\leq$ 2,00

0986B ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. $\leq$ 2000

0987B ANTIMICROBICO E 201
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. $\leq$ 2000

0988B ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. $\leq$ 2000

0989B ANTIMICROBICO E 203
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. $\leq$ 2000

ALIMENTO 21.07.01.001 – CEREALI IN SEMI O IN SPIGHE

Determinazione

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.07.02.001 – ESTRATTI VEGETALI PREPARATI

Determinazione

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.07.03.001 – POLVERI PER BUDINI

Determinazione

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0979A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SODIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1102A EMULSIONANTE E 477
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 4

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1151A STAB. ADD. GEL. E 440i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 1

1152A STAB. ADD. GEL. E 440ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 1

1155A STAB. ADD. GEL. E 450a I
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1156A STAB. ADD. GEL. E 450a II
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1157A STAB. ADD. GEL. E 450a III
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1158A STAB. ADD. GEL. E 450a IV
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 21.07.04.001 – POLVERI PER CREME

Determinazione

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.07.05.001 – POLVERI PER GELATI

Determinazione

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0886A BIOSSIDO DI SILICIO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,80

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 21.07.99.999 – ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI

Determinazione

0060E CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0152A FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0236E STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0652D AMIDO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0652E AMIDO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0906A FIBRA GREZZA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907A GELATINA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0907B GELATINA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0926A RESIDUO SECCO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0930A SCARTO IN MENO (PESO NETTO ≤100G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 10,00

0931A SCARTO IN MENO (PESO NETTO >1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0932A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 101-300G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 8,00

0933A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 301-750G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 5,00

0934A SCARTO IN MENO (PESO NETTO 751-1500G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0935A SCARTO IN MENO SU 10 CONF. (PESO NETTO ≤250G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 3,00

0936A SCARTO IN MENO SU 3 CONF. (PESO NETTO >1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 1,00

0937A SCARTO IN MENO SU 5 CONF. (PESO NETTO 251-1000G O ML)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.S. ≤ 2,00

0956A AGENTE DI RIVESTIMENTO E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0960A AGENTE DI RIVESTIMENTO GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0979A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SODIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,8

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0981A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO FOSFATO TRIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,1

1031A ANTIOSSIDANTE E 320
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,03

1032A ANTIOSSIDANTE E 321
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,03

1033A ANTIOSSIDANTE E 322
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1047A ANTISCHIUMOGENO DIMETILPOLISILOSSANO 900
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. P.P.M. *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1088A EMULSIONANTE E 472a
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1089A EMULSIONANTE E 472b
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1090A EMULSIONANTE E 472c
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1091A EMULSIONANTE E 472d
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1092A EMULSIONANTE E 472e
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1093A EMULSIONANTE E 472f
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,8

1102A EMULSIONANTE E 477
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 4

1112A ESALTATORE DI SAPIDITÀ GLUTAMMATO MONOSODICO 621
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 13.7.84*
V.L.S. ≤ 0,25

1132A STAB. ADD. GEL. E 400
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1134A STAB. ADD. GEL. E 402
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1135A STAB. ADD. GEL. E 403
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1136A STAB. ADD. GEL. E 404
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1142A STAB. ADD. GEL. E 413
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1143A STAB. ADD. GEL. E 414
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 2

1146A STAB. ADD. GEL. E 420i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1147A STAB. ADD. GEL. E 420ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1148A STAB. ADD. GEL. E 421
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1151A STAB. ADD. GEL. E 440i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 1

1152A STAB. ADD. GEL. E 440ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 1

1155A STAB. ADD. GEL. E 450a I
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1156A STAB. ADD. GEL. E 450a II
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1157A STAB. ADD. GEL. E 450a III
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1158A STAB. ADD. GEL. E 450a IV
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1,8

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,25

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 1

1199A 11 FOSFATO DI DIAMIDO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1200A 12 FOSFATO DI DIAMIDO FOSFATATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1201A 13 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1202A 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1203A 15 AMIDO IDROSSIPROPILICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

1204A 17 AMIDO ACETILATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 3.5.71*
V.L.S. ≤ 2

ALIMENTO 22.01.01.001 – ACQUA

Determinazione

0658A BATTERIOF.ANTI E.COLI
TECNICA ANAL. 55 RICERCA MICRORGANISMI
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

0658B BATTERIOF.ANTI E.COLI
TECNICA ANAL. 56 IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

0658C BATTERIOF.ANTI E.COLI
TECNICA ANAL. 57 TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

0665A CLOSTRIDI SOLFITO-RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/100 ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

0675A ENTEROBATTERI PATOGENI
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

0703A MESOFILI AEROBI A 20 C
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.S. ≤ 100

0709A MESOFILI AEROBI A 37 C
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.S. ≤ 10

0847A STAFILOCOCCHI PATOGENI
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

0847B STAFILOCOCCHI PATOGENI
TECNICA ANAL. 56 IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

0847C STAFILOCOCCHI PATOGENI
TECNICA ANAL. 58 TIPIZZAZIONE FAGICA
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9029B MICETI
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9032B COLIFORMI TOTALI
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/100 ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. PRESENZA

9032D COLIFORMI TOTALI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/100 ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. PRESENZA

9033B COLIFORMI FECALI
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/100 ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9033C COLIFORMI FECALI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/100 ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9036B STREPTOCOCCHI FECALI
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/100 ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9036D STREPTOCOCCHI FECALI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/100 ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9049C PSEUDOMONAS AERUGINOSA
TECNICA ANAL. 55 RICERCA MICRORGANISMI
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9049D PSEUDOMONAS AERUGINOSA
TECNICA ANAL. 56 IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9062B ENTEROVIRUS
TECNICA ANAL. 55 RICERCA MICRORGANISMI
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9063B PROTOZOI
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9064B ELMINTI
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

9065B ALGHE
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. DPCM8.2.85*
V.L.I. ASSENZA

ALIMENTO 22.01.02.001 – ACQUE MINERALI

Determinazione

0665B CLOSTRIDI SOLFITO-RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

0703B MESOFILI AEROBI A 20 C
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. N.D.

0709A MESOFILI AEROBI A 37 C
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. N.D.

9032C COLIFORMI TOTALI
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMD61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

9032E COLIFORMI TOTALI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMD61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

9034C ESCHERICHIA COLI
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8*
V.L.I. ASSENZA

9034D ESCHERICHIA COLI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8*
V.L.I. ASSENZA

9036C STREPTOCOCCHI FECALI
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

9036E STREPTOCOCCHI FECALI
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

9038B STAPHYLOCOCCUS AUREUS
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

9044B SALMONELLE
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/1000 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

9049B PSEUDOMONAS AERUGINOSA
TECNICA ANAL. 52 NUMERAZIONE PER MEMBRANA FILTRANTE
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/250 ML *RIF.NORM. CMS61/9.8.*
V.L.I. ASSENZA

ALIMENTO 22.01.03.001 – ACQUE GASSATE

Determinazione

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.02.00.000 – LIMONATE, ACQUE GASSOSE AROMATIZZATE (COMPRESE LE ACQUE MINERALI AROMATIZZATE) ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE, ESCLUSE QUELLE DELLA VOCE 2007

Determinazione

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 0,05

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 0,05

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 0,05

1109A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,06

ALIMENTO 22.02.02.001 – BEVANDE ANALCOLICHE NON A SUCCO

Determinazione

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952B ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 2

0953A ACIDIFICANTE E 338
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM 13.7.84*
V.L.S. ≤ 2

0990B ANTIMICROBICO E 210
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

0991C ANTIMICROBICO E 211
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

0992B ANTIMICROBICO E 212
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

0993B ANTIMICROBICO E 213
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,05

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,05

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,05

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1095A EMULSIONANTE E 472C
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,3

1109A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,06

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,05

ALIMENTO 22.02.99.999 – ALTRE BEVANDE

Determinazione

0950A ACIDIFICANTE E 330
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % — *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952A ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % — *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.I. BUONA TECNICA

0952B ACIDIFICANTE E 334
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L — *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 2

0953A ACIDIFICANTE E 338
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/L — *RIF.NORM. DM 13.7.84*
V.L.S. ≤ 2

0990B ANTIMICROBICO E 210
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

0991C ANTIMICROBICO E 211
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

0992B ANTIMICROBICO E 212
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

0993B ANTIMICROBICO E 213
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM30.12.76*
V.L.S. ≤ 160

1000A ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1001A ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1002A ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1003A ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1004A ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1005A ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1006A ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1007A ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG — *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 100

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,015

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,015

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 0,05

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,2

1095A EMULSIONANTE E 472C
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,3

1099A EMULSIONANTE E 473
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 0,3

1109A ESALTATORE DI SAPIDITÀ E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 24.7.90*
V.L.S. ≤ 0,06

1133A STAB. ADD. GEL. E 401
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 0,3

1137A STAB. ADD. GEL. E 405
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,1

1138A STAB. ADD. GEL. E 406
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1139A STAB. ADD. GEL. E 407
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,5

1140A STAB. ADD. GEL. E 410
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 0,2

1141A STAB. ADD. GEL. E 412
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 1.8.83*
V.L.S. ≤ 0,05

1144A STAB. ADD. GEL. E 415
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,2

1166A STAB. ADD. GEL. E 460i
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,25

1167A STAB. ADD. GEL. E 460ii
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,25

1168A STAB. ADD. GEL. E 461
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,25

1169A STAB. ADD. GEL. E 463
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,25

1170A STAB. ADD. GEL. E 464
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,25

1171A STAB. ADD. GEL. E 465
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,25

1172A STAB. ADD. GEL. E 466
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 21.1.81*
V.L.S. ≤ 0,25

1177A STAB. ADD. GEL. GELATINE ANIMALI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 1

1178A STAB. ADD. GEL. 14 AMIDO ACETILATO A RETICOLAZIONE ADIPICA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 0,5

ALIMENTO 22.03.01.001 – BIRRA NORMALE

Determinazione

0009A ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 35

0009C ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 35

0010B ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1 N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 7

0014B ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.S. ≤ 30

0016A ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 1N/100 ML
V.L.I. N.D.

0024A ALTRI METALLI NOCIVI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0030A ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 46 AFROMETRICA
UNITÀ MIS. G/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.I. ≥ 0,3 V.L.S. ≤ 1

0031B ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.S. ≤ 20

0032A ANTIMONIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0034C ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0060D CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 0,45

0066A CESSIONE PLASTIFICANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. 0 ANALIT

0077A COLORANTI AGGIUNTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0140A ESAME ORGANOLETTICO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. DM210970*
V.L.I. CONFORME

0141A ESTRATTO
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0161A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.I. ≥ 3

0162A GRADO SACCAROMETRICO
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G ESTRATTO/100ML *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. ≥ 11 V.L.S. ≤ 13

0174A LIMPIDITÀ
TECNICA ANAL. 03 NEFELOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI TORBIDO DI FORMAZINA *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 2

0201F PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0234A SOSTANZE PROVENIENTI DAL MALTO D'ORZO TORREFATTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. N.D.

0259A ZINCO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

ALIMENTO 22.03.02.001 – BIRRA SPECIALE

Determinazione

0009A ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 40

0009C ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 40

0010B ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1 N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 8,5

0014B ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 30

0016A ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 1N/100 ML
V.L.I. N.D.

0024A ALTRI METALLI NOCIVI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0030A ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 46 AFROMETRICA
UNITÀ MIS. G/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.I. ≥ 0,3 V.L.S. ≤ 1

0031B ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.S. ≤ 20

0032A ANTIMONIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0034C ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0060D CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 0,55

0066A CESSIONE PLASTIFICANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. 0 ANALIT

0077A COLORANTI AGGIUNTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0140A ESAME ORGANOLETTICO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. DM210970*
V.L.I. CONFORME

0141A ESTRATTO
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0161A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.I. ≥ 3,5

0162A GRADO SACCAROMETRICO
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G ESTRATTO/100ML *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. ≥ 11 V.L.S. ≤ 13

0174A LIMPIDITÀ
TECNICA ANAL. 03 NEFELOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI TORBIDO DI FORMAZINA *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 2

0201F PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0234A SOSTANZE PROVENIENTI DAL MALTO D'ORZO TORREFATTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. N.D.

0259A ZINCO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

ALIMENTO 22.03.03.001 – BIRRA DOPPIO MALTO

Determinazione

0009A ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 45

0009C ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 45

0010B ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML NAOH 0,1 N/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 10

0014B ACIDO L-ASCORBICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 30

0016A ALCALINITÀ CENERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. ML ACIDO 1N/100 ML
V.L.I. N.D.

0024A ALTRI METALLI NOCIVI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0030A ANIDRIDE CARBONICA
TECNICA ANAL. 46 AFROMETRICA
UNITÀ MIS. G/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.I. ≥ 0,3 V.L.S. ≤ 1

0031B ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.S. ≤ 20

0032A ANTIMONIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0034C ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0060D CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/100 ML *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 0,65

0066A CESSIONE PLASTIFICANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. 0 ANALIT

0077A COLORANTI AGGIUNTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0140A ESAME ORGANOLETTICO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. DM210970*
V.L.I. CONFORME

0141A ESTRATTO
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0161A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.I. ≥ 4

0162A GRADO SACCAROMETRICO
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G ESTRATTO/100ML *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. ≥ 15

0174A LIMPIDITÀ
TECNICA ANAL. 03 NEFELOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI TORBIDO DI FORMAZINA *RIF.NORM. DPR1498/70*
V.L.S. ≤ 2

0201F PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

0234A SOSTANZE PROVENIENTI DAL MALTO D'ORZO TORREFATTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. N.D.

0259A ZINCO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L1354/62*
V.L.I. 0 ANALIT

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

ALIMENTO 22.03.99.999 – ALTRE BIRRE

Determinazione

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 20

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,003

ALIMENTO 22.04.00.000 – MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI, ANCHE MUTIZZATI

Determinazione

0974A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO FOSFATO BIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 30

0976A ALIMENTO PER LIEVITO SOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 30

0977A ALIMENTO PER LIEVITO TIAMINA CLORIDRATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 60

0986C ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

0988C ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 175

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 175

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 150

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 50

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1183A VARI E 353
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 22.04.03.001 – MOSTI CONCENTRATI

Determinazione

0009D ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ AC. TARTARICO/KG ZUCCH.
V.L.I. ND

0031C ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0054B CARAMELLO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.I. ASSENTE

0060F CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0211C SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.I. ASSENTE

0211F SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.I. ASSENTE

0271A AZOTO TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0279A CATIONI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0279B CATIONI TOTALI
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0281B CLORURI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0283A COLLOIDI
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. ND

0288A COMPOSTI FENOLICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0289A CONDUTTIVITÀ
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. USIEMENS/CM A 20 G E A 25 BRIX
V.L.I. ND

0293A DENSITÀ OTTICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. UNITÀ DI ASSORBANZA
V.L.I. ND

0299A ETANOLO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 1

0300A FOSFATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0302A FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. G/KG
V.L.I. ND

0303A GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. G/KG
V.L.I. ND

0304A GLUCOSIO/FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. ND

0305A GRADI RIFRATTOMETRICI 20 G
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.I. ≥ 50,9

0308A IDROSSIMETILFURFUROLO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0308B IDROSSIMETILFURFUROLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0312A INDICE DI FOLIN-CIOCALTEU
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. ND

0323A MESO-INOSITOLO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. G/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0339A SOLFATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH
V.L.I. ND

ALIMENTO 22.04.04.001 – MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI

Determinazione

0009D ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ AC. TARTARICO/KG ZUCCH. *RIF.NORM. CEE 337/79*
V.L.S. ≤ 10

0031C ANIDRIDE SOLFOROSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 25

0054B CARAMELLO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.I. ASSENTE

0060F CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 1,2

0211C SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.I. ASSENTE

0211F SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. G/KG *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.I. ASSENTE

0271A AZOTO TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 100

0279A CATIONI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.S. ≤ 8

0279B CATIONI TOTALI
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.S. ≤ 8

0281B CLORURI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 1

0283A COLLOIDI
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. ND

0288A COMPOSTI FENOLICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0289A CONDUTTIVITÀ
TECNICA ANAL. 16 CONDUTTOMETRICA
UNITÀ MIS. USIEMENS/CM A 20 G E A 25 BRIX *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 50

0293A DENSITÀ OTTICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. UNITÀ DI ASSORBANZA *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 0,100

0299B ETANOLO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 0,5

0300A FOSFATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 1

0302A FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. G/KG
V.L.I. ND

0303A GLUCOSIO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. G/KG
V.L.I. ND

0304A GLUCOSIO/FRUTTOSIO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. ND

0305A GRADI RIFRATTOMETRICI 20 G
TECNICA ANAL. 14 RIFRATTOMETRICA - INTERFEROMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.I. ≥ 51,9

0308A IDROSSIMETILFURFUROLO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 25

0308B IDROSSIMETILFURFUROLO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. MG/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 25

0312A INDICE DI FOLIN-CIOCALTEU
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 4

0323A MESO-INOSITOLO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. G/KG DI ZUCCHERI TOTALI
V.L.I. ND

0339A SOLFATI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MEQ/KG DI ZUCCHERI TOTALI *RIF.NORM. CEE 822/87*
V.L.S. ≤ 2

9012B PH
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ DI PH *RIF.NORM. CEE822/87*
V.L.S. ≤ 5

ALIMENTO 22.05.00.000 – VINI DI UVE FRESCHE E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Determinazione

0974A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO FOSFATO BIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 30

0976A ALIMENTO PER LIEVITO SOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 30

0977A ALIMENTO PER LIEVITO TIAMINA CLORIDRATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 60

0986C ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

0988C ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 175

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 175

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 150

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 50

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1183A VARI E 353
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 22.05.05.001 – VINI LIQUOROSI

Determinazione

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. CEE822/83*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 22

0344A TITOLO ALCOLOM. VOL. TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. CEE822/83*
V.L.I. ≥ 17,5

ALIMENTO 22.05.05.002 – MARSALA FINE AMBRA SECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 40

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 17

ALIMENTO 22.05.05.003 – MARSALA FINE AMBRA SEMISECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 40 V.L.S. ≤ 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 17

ALIMENTO 22.05.05.004 – MARSALA FINE AMBRA DOLCE

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 17

ALIMENTO 22.05.05.005 – MARSALA FINE ORO E RUBINO SECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 40

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 17

ALIMENTO 22.05.05.006 – MARSALA FINE ORO E RUBINO SEMISECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 40 V.L.S. ≤ 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 17

ALIMENTO 22.05.05.007 – MARSALA FINE ORO E RUBINO DOLCE

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 17

ALIMENTO 22.05.05.008 – MARSALA SUPERIORE AMBRA SECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 1

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 40

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 2

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.009 – MARSALA SUPERIORE AMBRA SEMISECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 1

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 40 V.L.S. ≤ 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 2

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.010 – MARSALA SUPERIORE AMBRA DOLCE

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 1

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 2

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 1

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.011 – MARSALA SUPERIORE ORO E RUBINO SECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 1

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 40

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 2

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.012 – MARSALA SUPERIORE ORO E RUBINO SEMISECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 1

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 40 V.L.S. ≤ 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 2

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.013 – MARSALA SUPERIORE ORO E RUBINO DOLCE

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 1

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. > 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 2

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.014 – MARSALA SUPERIORE RISERVA SECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. 851/84*
V.L.S. ≤ 1,3

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.S. ≤ 40

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. 851/84*
V.L.I. ≥ 4

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.015 – MARSALA SUPERIORE RISERVA SEMISECCO

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. 851/84*
V.L.S. ≤ 1,3

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. > 40 V.L.S. ≤ 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. 851/84*
V.L.I. ≥ 4

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.016 – MARSALA SUPERIORE RISERVA DOLCE

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. 851/84*
V.L.S. ≤ 1,3

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. > 100

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.S. ≤ 60

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. 851/84*
V.L.I. ≥ 4

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.017 – MARSALA VERGINE E/O SOLEROS

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. 851/84*
V.L.S. ≤ 1,3

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.S. ≤ 40

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. IN BOTTIGLIA

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. 851/84*
V.L.I. ≥ 5

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.05.05.018 – MARSALA VERGINE E/O SOLEROS STRAVECCHIO O VERGINE E/O SOLEROS RISERVA

Determinazione

0008B ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. TARTARICO/LITRO *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 3,5

0010C ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G AC. ACETICO/LITRO *RIF.NORM. 851/84*
V.L.S. ≤ 1,3

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.S. ≤ 40

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0286A COMMERCIALIZZAZIONE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. LITRI *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. IN BOTTIGLIA

0298A ESTRATTO SECCO NETTO DETRATTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L851/84*
V.L.I. ≥ 22

0313A INVECCHIAMENTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. ANNI *RIF.NORM. 851/84*
V.L.I. ≥ 10

0324A MOSTO COTTO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. 0 ANALIT

0343A TITOLO ALCOLOM. VOL. EFFET.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 18

ALIMENTO 22.06.00.000 – VERMUT ED ALTRI VINI DI UVE FRESCHE AROMATIZZATI CON PARTI D I PIANTE O CON SOSTANZE AROMATICHE

Determinazione

0974A ALIMENTO PER LIEVITO AMMONIO FOSFATO BIBASICO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 30

0976A ALIMENTO PER LIEVITO SOLFATO DI AMMONIO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 30

0977A ALIMENTO PER LIEVITO TIAMINA CLORIDRATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/HL *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 60

0986C ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

0988C ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 175

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 200

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 175

1019B ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 150

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 50

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.I. BUONA TECNICA

1183A VARI E 353
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. G/HL *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 22.06.01.001 – VERMUT

Determinazione

0060G CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 0,8

0076F COLORANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. SOLO CARAMELLO

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0211D SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 16

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0296A ESTRATTO DEDOTTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 10,5

0322A MATERIE ZUCCHERINE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0348A ZUCCHERI RIDUTTORI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 140

ALIMENTO 22.06.01.002 – VERMUT DRY O SECCO

Determinazione

0060G CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 0,8

0076F COLORANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. SOLO CARAMELLO

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0211D SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 18

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0296A ESTRATTO DEDOTTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 10,5

0322A MATERIE ZUCCHERINE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0348A ZUCCHERI RIDUTTORI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.S. ≤ 40

ALIMENTO 22.06.02.001 – VINO AROMATIZZATO

Determinazione

0060G CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 0,8

0076F COLORANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. SOLO CARAMELLO

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0211D SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 16

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0296A ESTRATTO DEDOTTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 10,5

0322A MATERIE ZUCCHERINE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0348A ZUCCHERI RIDUTTORI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 140

ALIMENTO 22.06.02.002 – APERITIVO A BASE DI VINO (VINI AMARICANTI)

Determinazione

0060G CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 0,8

0076F COLORANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 108/56*
V.L.I. CARAMELLO

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0211D SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 16

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0296A ESTRATTO DEDOTTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 10,5

0322A MATERIE ZUCCHERINE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0348A ZUCCHERI RIDUTTORI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 140

ALIMENTO 22.06.02.003 – CREMOVO VINO AROMATIZZATO

Determinazione

0060G CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 0,8

0076F COLORANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 108/56*
V.L.I. ASSENTE

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0211D SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DL 3/56*
V.L.I. ≥ 16

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0296A ESTRATTO DEDOTTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 10,5

0322A MATERIE ZUCCHERINE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0345A UOVO TUORLO FRESCO O CONGELATO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DPR162/85*
V.L.I. ≥ 10

0348A ZUCCHERI RIDUTTORI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 200

ALIMENTO 22.06.02.004 – CREMOVO ZABAIONE VINO AROMATIZZATO

Determinazione

0060G CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 0,8

0076F COLORANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 108/56*
V.L.I. ASSENTE

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0211D SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 16

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0296A ESTRATTO DEDOTTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 10,5

0322A MATERIE ZUCCHERINE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0345A UOVO TUORLO FRESCO O CONGELATO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DPR162/85*
V.L.I. ≥ 60

0348A ZUCCHERI RIDUTTORI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 200

ALIMENTO 22.06.02.005 – VINO AROMATIZZATO ALL' UOVO

Determinazione

0060G CENERI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 0,8

0076F COLORANTI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 108/56*
V.L.I. ASSENTE

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0211D SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 13 POLARIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 16

0261B ZUCCHERI RIDUTTORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0268A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0268B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOL ANIDRO *RIF.NORM. DM100486*
V.L.I. N.D.

0296A ESTRATTO DEDOTTI GLI ZUCCHERI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM291286*
V.L.I. ≥ 10,5

0322A MATERIE ZUCCHERINE
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0345A UOVO TUORLO FRESCO O CONGELATO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DPR162/85*
V.L.I. ≥ 10

0348A ZUCCHERI RIDUTTORI TOTALI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. L 851/84*
V.L.I. ≥ 250

ALIMENTO 22.07.01.001 – SIDRO, SIDRO DI PERE, IDROMELE ED ALTRE BEVANDE FERMENTATE

Determinazione

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 200

ALIMENTO 22.08.01.001 – ALCOLE ETILICO BUONGUSTO

Determinazione

0007B ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100 ML ALCOL AN *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 5

0017A ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG AL.ISOBUT/ISOAMIL/100ML AL *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 10

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. DPR162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 0,5

0022A ALDEIDI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ACETALDEIDE/100ML ALCOOL AN *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 5

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.I. PROPRI

0147A ETERI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG ETILACETATO/100ML ALCOOL AN *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 60

0157A FURFUROLO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.I. TRACCE

0209A RESISTENZA AL KMn04
TECNICA ANAL. 49 METODO ALLEN
UNITÀ MIS. MINUTI *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.I. ≥ 10

0243A TITOLO ALCOLICO VOLUMICO A 20 GRADI
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.I. ≥ 95

ALIMENTO 22.09.01.001 – RUM

Determinazione

0006A ACIDI+ETERI+ALDEIDI+ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100 ML ALCOOL AN *RIF.NORM. DM040173*
V.L.I. ≥ 90 V.L.S. ≤ 1250

0017B ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ISOBUTANOLO/100ML ALCOOL AN *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 500

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,05

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,05

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144B ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.02.001 - GIN

Determinazione

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO
V.L.I. N.D.

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.03.001 – WHISKY

Determinazione

0006A ACIDI+ETERI+ALDEIDI+ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100 ML ALCOL AN. *RIF.NORM. DM040173*
V.L.I. ≥ 90 V.L.S. ≤ 1250

0017B ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ISOBUTANOLO/100ML ALCOL AN. *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 500

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,05

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,05

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144B ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.04.001 – VODKA

Determinazione

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO
V.L.I. N.D.

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.05.001 – BRANDY

Determinazione

0006A ACIDI+ETERI+ALDEIDI+ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100 ML ALCO *RIF.NORM. DM040173*
V.L.I. ≥ 140 V.L.S. ≤ 1250

0017B ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ISOBUTANOLO/100ML ALC *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 500

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,25

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,25

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144B ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.06.001 - GRAPPA

Determinazione

0006A ACIDI+ETERI+ALDEIDI+ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100 ML ALCOOL AN *RIF.NORM. DM040173*
V.L.I. ≥ 240 V.L.S. ≤ 2000

0017B ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ISOBUTANOLO/100ML ALCOOL AN *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 500

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 1

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 1

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144B ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.07.001 – COGNAC

Determinazione

0006A ACIDI+ETERI+ALDEIDI+ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM040173*
V.L.I. ≥ 140 V.L.S. ≤ 1250

0017B ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ISOBUTANOLO/100ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 500

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,25

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 0,25

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144B ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.08.001 – TEQUILA

Determinazione

0006A ACIDI+ETERI+ALDEIDI+ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100ML ALCOL AN. *RIF.NORM. DM040173*
V.L.I. ≥ 90 V.L.S. ≤ 1000

0017B ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ISOBUTANOLO/100ML ALCOL AN. *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 500

0018B ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019B ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM250580*
V.L.S. ≤ 0,5

0019D ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM250580*
V.L.S. ≤ 0,5

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144B ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. ≥ 30 V.L.S. ≤ 86

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.09.001 – ACQUAVITI DI FRUTTA

Determinazione

0006A ACIDI+ETERI+ALDEIDI+ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG AC.ACETICO/100 ML ALCOL AN. *RIF.NORM. DM040173*
V.L.I. ≥ 190 V.L.S. ≤ 1500

0012A ACIDO CIANIDRICO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM170969*
V.L.S. ≤ 40

0017B ALCOLI SUPERIORI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG ISOBUTANOLO/100 ML ALCOL AN. *RIF.NORM. DM170969*
V.L.S. ≤ 500

0018A ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 1

0019C ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. DM190769*
V.L.S. ≤ 1

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.S. ≤ 5

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V)
V.L.I. N.D.

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.S. ≤ 20

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 28.7.67*
V.L.I. BUONA TECNICA

ALIMENTO 22.09.10.001 - LIQUORI

Determinazione

0012A ACIDO CIANIDRICO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0018A ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 0,5

0019C ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 0,5

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V)
V.L.I. N.D.

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1050A AROMATIZZANTE ALLILE CICLOESANPROPIONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1052A AROMATIZZANTE ETILBETANAFTOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 5

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 50

1059A AROMATIZZANTE METILE EPTINCARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1060A AROMATIZZANTE METILIONONI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,25

1062A AROMATIZZANTE OSSICITRONELLALE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,25

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1065A AROMATIZZANTE UNDECALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 5

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.I. BUONA TECNICA

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,35

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,7

ALIMENTO 22.09.11.001 – ESTRATTI CONCENTRATI PER LIQUORI

Determinazione

0012A ACIDO CIANIDRICO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0018A ALCOOL DI SINTESI
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. L 162/65*
V.L.I. 0 ANALIT

0019A ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 0,5

0019C ALCOOL METILICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. ML/100 ML ALCOOL ANIDRO *RIF.NORM. L1029/57*
V.L.S. ≤ 0,5

0054A CARAMELLO
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. ADDITIVI*
V.L.I. N.D.

0055A CARATTERI ORGANOLETTICI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.I. PROPRI

0134A DENSITÀ RELATIVA 20/20
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. N.D.

0144A ESTRATTO SECCO TOTALE
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0244A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V)
V.L.I. N.D.

0262A ZUCCHERI RIDUTTORI E/O SACCAROSIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) (IN SACCAROSIO) *RIF.NORM. L 465/80*
V.L.S. ≤ 2

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1050A AROMATIZZANTE ALLILE CICLOESANPROPIONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1052A AROMATIZZANTE ETILBETANAFTOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 5

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 50

1059A AROMATIZZANTE METILE EPTINCARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1060A AROMATIZZANTE METILIONONI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,25

1062A AROMATIZZANTE OSSICITRONELLALE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,25

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1065A AROMATIZZANTE UNDECALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 5

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.I. BUONA TECNICA

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,35

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,7

ALIMENTO 22.09.99.999 - ALTRE ACQUAVITI, LIQUORI ED ALTRE BEVANDE CONTENENTI ALCOLE DI DISTILLAZIONE - ALTRE PREPARAZIONI ALCOLICHE PER LA FABBRICAZIONE DELLE BEVANDE

Determinazione

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 70

1019A ANTIOSSIDANTE E 300
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1020A ANTIOSSIDANTE E 301
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1021A ANTIOSSIDANTE E 302
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 22.6.73*
V.L.S. ≤ 0,012

1050A AROMATIZZANTE ALLILE CICLOESANPROPIONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1052A AROMATIZZANTE ETILBETANAFTOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1054A AROMATIZZANTE ETILMETILFENILGLICIDATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 5

1055A AROMATIZZANTE ETILVANILINA
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 50

1059A AROMATIZZANTE METILE EPTINCARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 1

1060A AROMATIZZANTE METILIONONI
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,25

1062A AROMATIZZANTE OSSICITRONELLALE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,25

1064A AROMATIZZANTE PROPENILGUAETOLO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 0,2

1065A AROMATIZZANTE UNDECALATTONE
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 31.3.65*
V.L.S. ≤ 5

1080A CONSERVATIVO E 290
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.I. BUONA TECNICA

1087A EMULSIONANTE E 471
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 7.2.86*
V.L.S. ≤ 0,35

1149A STAB. ADD. GEL. E 422
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM20.10.78*
V.L.S. ≤ 0,7

ALIMENTO 22.10.01.001 – ACETO DI VINO ROSSO

Determinazione

0004A ACETILMETILCARBINOLO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0005A ACIDI MINERALI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0008A ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO TARTARICO/100 G
V.L.I. N.D.

0009B ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. ≥ 6 V.L.S. ≤ 12

0010A ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML
V.L.I. N.D.

0011A ACIDO BORICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 60

0020A ALDEIDE ACETICA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0042A BROMO INORGANICO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 1

0061A CENERI (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.I. ≥ 1 V.L.S. ≤ 3,7

0062A CENERI (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.I. ≥ 0,8 V.L.S. ≤ 3,5

0145A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.I. ≥ 12 V.L.S. ≤ 25

0146A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.I. ≥ 8 V.L.S. ≤ 20

0167A INDICE DI IODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG IODIO/10 G AC.TOT.
V.L.I. N.D.

0201F PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 0,3

0207A RADIOCARBONIO
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. DM120386*
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 1

0225A SORBITOLO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 70

0225B SORBITOLO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 70

0230A SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0230B SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.S. ≤ 4

0259A ZINCO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 5

0986C ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 50

0988C ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 50

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

ALIMENTO 22.10.01.002 – ACETO DI VINO BIANCO

Determinazione

0004A ACETILMETILCARBINOLO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0005A ACIDI MINERALI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0008A ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO TARTARICO/100 G
V.L.I. N.D.

0009B ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. ≥ 6 V.L.S. ≤ 12

0010A ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML
V.L.I. N.D.

0011A ACIDO BORICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 60

0020A ALDEIDE ACETICA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0042A BROMO INORGANICO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 1

0061A CENERI (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.I. ≥ 1 V.L.S. ≤ 3,7

0062A CENERI (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.I. ≥ 0,8 V.L.S. ≤ 3,5

0145A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.I. ≥ 14 V.L.S. ≤ 30

0146A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.I. ≥ 11 V.L.S. ≤ 25

0167A INDICE DI IODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG IODIO/10 G AC.TOT.
V.L.I. N.D.

0201F PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 0,3

0207A RADIOCARBONIO
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. DM120386*
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 1

0225A SORBITOLO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 70

0225B SORBITOLO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 70

0230A SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0230B SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.S. ≤ 4

0259A ZINCO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 5

0986C ANTIMICROBICO E 200
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 50

0988C ANTIMICROBICO E 202
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 7.3.80*
V.L.S. ≤ 50

1000B ANTIMICROBICO E 220
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1001B ANTIMICROBICO E 221
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1002B ANTIMICROBICO E 222
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1003B ANTIMICROBICO E 223
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1004B ANTIMICROBICO E 224
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1005B ANTIMICROBICO E 226
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1006B ANTIMICROBICO E 227
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

1007B ANTIMICROBICO E 228
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM 28.7.78*
V.L.S. ≤ 100

ALIMENTO 22.10.02.001 – ACETO DI FRUTTA

Determinazione

0004A ACETILMETILCARBINOLO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0005A ACIDI MINERALI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0008A ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO TARTARICO/100 G
V.L.I. N.D.

0009B ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML *RIF.NORM. DM230786*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 12

0010A ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML
V.L.I. N.D.

0011A ACIDO BORICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 60

0020A ALDEIDE ACETICA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0042A BROMO INORGANICO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 1

0061A CENERI (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0062A CENERI (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0145A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0146A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0167A INDICE DI IODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG IODIO/10 G AC.TOT.
V.L.I. N.D.

0201F PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 0,3

0207A RADIOCARBONIO
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. DM120386*
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 1

0230A SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0230B SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.S. ≤ 4

0259A ZINCO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 5

ALIMENTO 22.10.99.999 – ALTRI ACETI

Determinazione

0004A ACETILMETILCARBINOLO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0005A ACIDI MINERALI
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0008A ACIDITÀ FISSA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO TARTARICO/100 G
V.L.I. N.D.

0009B ACIDITÀ TOTALE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. ≥ 6 V.L.S. ≤ 12

0010A ACIDITÀ VOLATILE
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. G ACIDO ACETICO/100 ML
V.L.I. N.D.

0011A ACIDO BORICO
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 60

0020A ALDEIDE ACETICA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0042A BROMO INORGANICO
TECNICA ANAL. ND NON DETERMINATA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 1

0061A CENERI (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0062A CENERI (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0145A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ >7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0146A ESTRATTO SECCO TOTALE (PER ACIDITÀ 6-7,5)
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. G/L
V.L.I. N.D.

0167A INDICE DI IODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG IODIO/10 G AC.TOT.
V.L.I. N.D.

0201F PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 0,3

0207A RADIOCARBONIO
TECNICA ANAL. 45 SCINTILLOGRAFICA
UNITÀ MIS. DPM/GRAMMI DI CARBONIO *RIF.NORM. DM120386*
V.L.I. N.D.

0208B RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 1

0225A SORBITOLO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 70

0225B SORBITOLO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM270386*
V.L.S. ≤ 70

0230A SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0230B SOSTANZE COLORANTI
TECNICA ANAL. 26 CROMATOGRAFICA SU STRATO SOTTILE (TLC)
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.I. 0 ANALIT

0245A TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUM.
TECNICA ANAL. 02 DENSITOMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. L 527/82*
V.L.S. ≤ 1,5

0259A ZINCO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM020784*
V.L.S. ≤ 5

ALIMENTO 25.01.01.001 – SALE DA CUCINA

Determinazione

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0048D CADMIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0274C CALCIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0300D FOSFATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0321B MAGNESIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330C POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0711B NITRATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0712B NITRITI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0877A ALOGENI (COME CLORURI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0879A AMMONIACA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0887A BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,50

0894A CLORURO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0894B CLORURO DI SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0896A COMPOSTI AROMATICI OMOCICLICI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0905A FERROCIANURO DI SODIO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DPR 396/87*
V.L.S. ≤ 10,00

0912A IDROCARBURI ALIFATICI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0916B MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 1,00

0929A SALI DI BORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0938A SOLFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0940A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

0982A ANTIAGGLOMERANTE FERROCIANURO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 10

0983A ANTIAGGLOMERANTE FERROCIANURO DI SODIO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 10

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

ALIMENTO 25.01.01.002 – SALE DA CUCINA SUPERIORE

Determinazione

0034B ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0048D CADMIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0085D CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0179B MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0201D PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0208A RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0246B UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0274C CALCIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0300D FOSFATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0321B MAGNESIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0327A ORGANOLETTICA: COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0328A ORGANOLETTICA: ODORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA
V.L.I. PROPRIO

0330C POTASSIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0711B NITRATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0712B NITRITI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0877A ALOGENI (COME CLORURI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0879A AMMONIACA
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0887A BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,50

0894A CLORURO DI SODIO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0894B CLORURO DI SODIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0896A COMPOSTI AROMATICI OMOCICLICI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0905A FERROCIANURO DI SODIO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DPR 396/87*
V.L.S. ≤ 10,00

0912A IDROCARBURI ALIFATICI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0916A MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,50

0916B MAGNESIO CARBONATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM 14/4/83*
V.L.S. ≤ 0,50

0929A SALI DI BORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

0938A SOLFATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0940A SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P)
V.L.I. N.D.

0978A ANTIAGGLOMERANTE BIOSSIDO DI SILICIO IDRATO 551
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

0980A ANTIAGGLOMERANTE CALCIO CARBONATO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 0,5

0982A ANTIAGGLOMERANTE FERROCIANURO DI POTASSIO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 10

0983A ANTIAGGLOMERANTE FERROCIANURO DI SODIO
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM 12.8.87*
V.L.S. ≤ 10

0984A ANTIAGGLOMERANTE MAGNESIO CARBONATO 504
TECNICA ANAL. VA VARIE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM 14.4.83*
V.L.S. ≤ 1

ALIMENTO 32.01.01.001 – INTEGRATORI LIPIDICI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO INMISCELACONALTRICARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NONMISCELATOALTRI CARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788C SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CONALTRICARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO INMISCELACONALTRICARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NONMISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NONMISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NONMISCELATOALTRICARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.02.001 – INTEGRATORI PROTEICI

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NONMISCELATOALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788C SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NONMISCELATOALTRICARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.03.001 – INTEGRATORI ELETTROLITICI O SALINI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATOALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.04.001 - INTEGRATORI MINERALI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. ($>$30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CSM 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. ($>$8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.05.001 - INTEGRATORI VITAMINICI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.06.001 – INTEGRATORI VITAMINICO-MINERALI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/5:*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.07.001 – INTEGRATORI DI FIBRE

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM: L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788C SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO, ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤ 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (> 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (> 8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤ 4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.08.001 – INTEGRATORI ENERGETICI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788C SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I, ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.01.99.999 - ALTRI INTEGRATORI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. .283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788C SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.02.01.001 – PRODOTTI CON EDULCORANTI SINTETICI

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0749A SCARTO CENERI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0752B SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20.

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.02.02.001 - PRODOTTI CON POLIALCOLI

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. 283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0749A SCARTO CENERI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0752B SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CM 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.02.03.001 - PRODOTTI CON EDULCORANTI SINTETICI E POLIALCOLI

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. 283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0749A SCARTO CENERI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0752B SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.02.99.999 – ALTRI PRODOTTI SENZA ZUCCHERO

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0749A SCARTO CENERI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0752B SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELACON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.03.01.001 – PRODOTTI A RIDOTTO TENORE DI SODIO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0765A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0826A SCARTO UMIDITÀDICHIARATO (TRA I E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.04.01.001 - DOLCIFICANTI IPOCALORICI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM..CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788C SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.04.02.001 – PASTI SOSTITUTIVI

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788C SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤ 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE + AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRÁ 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.04.03.001 – BEVANDE IPOCALORICHE

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. $\leq$ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.04.99.999 – ALTRI PRODOTTI PER DIETE A RIDOTTO VALORE ENERGETICO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CSM 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.05.01.001 – PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTE

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 095

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 17/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.S. ≤ 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.05.99.999 – ALTRI PRODOTTI PER DIETE SPECIALI

Determinazione

0180B MICOTOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. 283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.S. ≤ 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.L ± 095

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0800A SCARTO MALTOSIO NONMISCELATOALTRICARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 17/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.S. ≤ 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CONALTRICARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 25

0815A SCARTO SACCAROSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO INMISCELACONALTRICARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NONMISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. + 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NONMISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NONMISCELATOALTRICARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.06.01.001 – PRODOTTI PER DIETE ENTERALI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO))/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0765A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH.4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOI-DRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOI-DRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0826A SCARTO UMIDITÀDICHIARATO (TRA 1 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.07.01.001 – LATTI DIETETICI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. 27/84*
V.L.I. N.D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0764A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0765A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0826A SCARTO UMIDITÀDICHIARATO (TRA I E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 32.99.99.999 – ALTRI PRODOTTI DIETETICI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.I. = 370

0217C SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N. D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0670A CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N. D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N. D.

0670C CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 28 GASCROMATOGRAFICA CON SPETTROMETRO DI MASSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N. D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N. D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N. D.

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. N. D.

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0737B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0737D SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF:NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0758A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0758B SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,3

0759A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0759B SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (OLTRE 3%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,9

0760A SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0760B SCARTO FIBRA ALIMENTARE/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRICARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($>$8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($>$8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($>$8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($>$30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($>$30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. $\pm$ 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR27/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤ 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤ 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (> 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (> 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (> 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788B SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,5

0789A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0790A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (TRA 2,5 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (> 8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (> 8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 20 V.L.S. ≤ 15

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0813A SCARTO RESIDUO SECCO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N. D.

0814A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0814B SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0815A SCARTO SACCAROSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0815B SCARTO SACCAROSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0816A SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0816B SCARTO SACCAROSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0817A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0817B SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0818A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0818B SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0819A SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0819B SCARTO SACCAROSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0822A SCARTO TRIPTOFANO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.01.001 – LATTI ADATTATI

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM, CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.02.001 - LATTI DI PROSEGUIMENTO

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.03.001 – LATTI PARZIALMENTE ADATTATI

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.04.001 – LATTI PER NEONATI DI BASSO PESO

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI / DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI / DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI / DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS: % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0.25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0.5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.05.001 - LATTI ACIDIFICATI

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.06.001 – LATTI DI SOJA

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMÁTICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84.*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.07.001 – LATTI DIETETICI SPECIALI

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.08.001 – FORMULE A BASE DI IDROLISATI PROTEICI O DI AMINOACIDI

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.01.99.999 – ALTRI LATTI PER LA PRIMA INFANZIA

Determinazione

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0736A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0736B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ±30

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0766A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0766C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27084*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR 327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 2M/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO. MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 25

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS 27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.01.001 - BISCOTTI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/ DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/ DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/ DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ±20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/ DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS2M/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/ DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI / DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI / DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI / DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI / DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. 27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. 27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.02.001 – CREME MONOCEREALI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % RIF.NORM. CMS27/84
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CSM27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO / CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO / DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO / DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO / DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO / DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO / DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO / DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMSS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.02.002 – CREME MULTICEREALI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0648A AFLATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NOPM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS2M/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI / DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI / DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI / DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI / DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ±0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.02.999 – ALTRE CREME PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NOPM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.03.001 – FARINE E PAPPE LATTEE PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0648A AFLATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.04.001 - FORMAGGINI DIETETICI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS2M/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS2M/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.05.001 – LIOFILIZZATI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.06.001 – NETTARI E SUCCHI DI FRUTTA PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0007G ACIDITÀ
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. GRADI SH
V.L.I. N.D.

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0720A PATULINA
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS30/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.07.001 – OMOGENEIZZATI DI CARNE PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0648A AFLATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/20*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/8*
V.L.S. ≤ 4

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/8*
V.L.S. ≤ 4

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.07.002 – OMOGENEIZZATI DI PESCE PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0648A AFLATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CSM27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/20*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/20*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH.(10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.07.003 – OMOGENEIZZATI DI ORTAGGI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0648A AFLATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELACONALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELACONALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO. MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.07.004 – OMOGENEIZZATI DI FRUTTA PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0648A AFLATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELACONALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELACONALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2.5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.07.005 – OMOGENEIZZATI MISTI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0648A AFLATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0715A OCRATOSSINE
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ±0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/30*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/30*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBO-IDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.S. ≤ 4

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 15

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.08.001 – PASTE E PASTINE PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI •

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANA L. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI / SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO INMISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH.(4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE(HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.09.001 - SEMOLINI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.S. ≤ 40

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30.

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI) DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI) DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI) DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI) DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.10.001 – PREPARAZIONI PER BEVANDE PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELACON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELACON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM, CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS2M/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS2M/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ +15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0.25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ +50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.02.99.999 - ALTRI PRODOTTI PER LO SVEZZAMENTO

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/ DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO) / DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATOALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRICARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMD27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.03.01.001 – PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA PER DIETE SPECIALI

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\geq$ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. $\pm$ 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. ($\leq$4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. $\pm$ 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO AL CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN F LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIME ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CM*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIM ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. C*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 M
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMI ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CM*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARA
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIME ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIME ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. C*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CM*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTE FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS*
V.L.I. ± 0.2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEI OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
ECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
NITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

3A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

25A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP /DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 33.99.99.999 – ALTRI ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA

Determinazione

0206C RADIOATTIVITÀ
TECNICA ANAL. 90 SPETTROMETRICA GAMMA
UNITÀ MIS. BQ/KG O BQ/L *RIF.NORM. CEE3955/87*
V.L.S. ≤ 370

0265C ACIDO CITRICO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0290A CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 70 FILTRAZIONE
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0290B CORPI ESTRANEI
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. ASSENTI

0326A ORGANOLETTICA: ASPETTO
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0645A ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0645B ADDITIVI (CONSERVATIVI)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DPR578/53*
V.L.I. ASSENTI

0668A COLINA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0670B CONTAMINANTI ORGANICI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0689A GLUTINE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. MG/100G O MG/100ML
V.L.I. N.D.

0710A METALLI PESANTI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. NG/G O NG/ML
V.L.I. N.D.

0717A ORGANOLETTICA : AROMA
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0718A ORGANOLETTICA : COLORE
TECNICA ANAL. 01 ORGANOLETTICA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. L.283/62*
V.L.I. PROPRIO

0725A RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0725B RAPPORTO CALCIO/FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 1,2

0726A SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0726B SACCAROSIO (LATTI IN POLVERE)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ASSENTE

0727A SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0727B SACCAROSIO (LATTI LIQUIDI)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. L.327/51*
V.L.I. ± 2

0729A SCARTO ACIDI GRASSI TRANS/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0730A SCARTO ACIDI GRASSI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0731A SCARTO ACIDO FOLICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0732A SCARTO ACIDO LINOLEICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0733A SCARTO ACIDO PANTOTENICO/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0734A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0734B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0735A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0735B SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0737A SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0737C SCARTO AMIDO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0738A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0738B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0739A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0739B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0740A SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0740B SCARTO AMIDO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0741A SCARTO AMINOACIDI NON SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0742A SCARTO AMINOACIDI SOLFORATI/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 23 CROMATOGRAFICA A SCAMBIO IONICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0743A SCARTO BIOTINA/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0744A SCARTO CALCIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0745A SCARTO CALCIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0746A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0746C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0747A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0747C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/DICHIARATO (TRA 10 E 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0748A SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748B SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0748C SCARTO CARBOIDRATI TOTALI/SU DICHIARATO (OLTRE 30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0750A SCARTO CENERI/DICHIARATO (FINO A 1%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0751A SCARTO CENERI/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0752A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 1 E 3%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0753A SCARTO CENERI/DICHIARATO (TRA 3 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 15

0754A SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0754B SCARTO CLORURI (NATURALI+AGGIUNTI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0755A SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0755B SCARTO CLORURI (SOLO NATURALI)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0756A SCARTO FERRO/DICHIARATO (FINO A 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0757A SCARTO FERRO/DICHIARATO (OLTRE 1,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0761A SCARTO FOSFORO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0762A SCARTO FOSFORO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0763A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0763C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0767A SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767B SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0767C SCARTO FRUTTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0768A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0768C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0769A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0769C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0770A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0770C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0771A SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771B SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0771C SCARTO FRUTTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (=4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0772C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0773A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0773C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0774A SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774B SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0774C SCARTO GLUCOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0775A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0775C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0776A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0776C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0777A SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777B SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0777C SCARTO GLUCOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0778A SCARTO IN MENO/CONTENUTO NETTO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (P/P O V/V) *RIF.NORM. DPR327/80*
V.L.I. FUN.CAPAC.CONT.

0779A SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0779B SCARTO IODIO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0780A SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0780B SCARTO IODIO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0781A SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0781B SCARTO IODIO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 20 POTENZIOMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0782A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0782C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0783A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0783C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0784A SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784B SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0784C SCARTO LATTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0785A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA.
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0785C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0786A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0786C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0787A SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787B SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0787C SCARTO LATTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0788A SCARTO LIPIDI TOTALI/DICHIARATO (FINO A 2,5%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 25 V.L.S. ≤ + 15

0791A SCARTO MAGNESIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0792A SCARTO MAGNESIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0793A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (FINO A 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 40

0794A SCARTO MALTODESTRINE/DICHIARATO (OLTRE 5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0795A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0795B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤4%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0796A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0796B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 2

0797A SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0797B SCARTO MALTOSIO IN MISCELA CON ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (4/8%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0798A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0798B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (≤10%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0799A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0799B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (>30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 3

0800A SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0800B SCARTO MALTOSIO NON MISCELATO ALTRI CARBOIDRATI/DICH. (10/30%)
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0801A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0802A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0803A SCARTO MANGANESE/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0804A SCARTO POTASSIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0805A SCARTO POTASSIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0806A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPERPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 5 V.L.S. ≤ 15

0807A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (IPOPROTEICI)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 20

0808A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-FINO 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0809A SCARTO PROTEINE TOTALI/DICHIARATO (NORMOPROTEICI-OLTRE 1,5%)
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ 15 V.L.S. ≤ 20

0810A SCARTO RAME/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0811A SCARTO RAME/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0812A SCARTO RAME/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

0820A SCARTO SODIO (NATURALE+AGGIUNTO)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0821A SCARTO SODIO (SOLO NATURALE)/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 25

0823A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (FINO A 2%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 0,2

0824A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (OLTRE 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. UNITÀ *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 1

0825A SCARTO UMIDITÀ/DICHIARATO (TRA 2 E 10%)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 10

0827A SCARTO VIT. A/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0828A SCARTO VIT. B1/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0829A SCARTO VIT. B12/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0830A SCARTO VIT. B2/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 36 SPETTROFLUORIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831A SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0831B SCARTO VIT. B6/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0832A SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 10 ENZIMATICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0832B SCARTO VIT. C/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0833A SCARTO VIT. D/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0834A SCARTO VIT. E/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 50

0835A SCARTO VIT. K/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ≥ - 20 V.L.S. ≤ + 30

0836A SCARTO VIT. PP/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0836B SCARTO VIT. PP/DICHIARATO
TECNICA ANAL. 68 DIFFUSIONE SU TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. %
V.L.I. N.D.

0837A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (FINO A 0,25 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 50

0838A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (OLTRE 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 20

0839A SCARTO ZINCO/DICHIARATO (TRA 0,25 E 0,5 MG%)
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. CMS27/84*
V.L.I. ± 30

ALIMENTO 34.01.01.001 – CLORURO DI VINILE E COPOLIMERI

Determinazione

0021A ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0 V.L.S. ≤ 60000

0021D ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 6

0028A AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0028B AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0029A AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0029B AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0036A BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0036B BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0045A C.V.M. ALIMENTO
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM021280*
V.L.I. = 0,01

0045B C.V.M. ALIMENTO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM021280*
V.L.S. < 0,01

0046A C.V.M. OGGETTO
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM021280*
V.L.I. = 1

0046B C.V.M. OGGETTO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM021280*
V.L.S. < 1

0076C COLORANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. T.O. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 95

0076I COLORANTI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. T.O. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 95

0138A DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0138B DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM CARBONIO SOLFURO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0151A FENOLI/CRESOLI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0156A FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 5

0156B FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 5

0159A GLICOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0159B GLICOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0172A ISOCIANATI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0172B ISOCIANATI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 8

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

0198B PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 3

0198C PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. PPM OSSIGENO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 3

0236A STAGNO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM250681*
V.L.I. = 0,1

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM250681*
V.L.S. < 0,1

0687A FENOLI/GESOLI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

ALIMENTO 34.01.01.002 – ACRILONITRILE E COPOLIMERI

Determinazione

0002A A.C.N.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM130679*
V.L.I. = 0,05

0002B A.C.N.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM130679*
V.L.S. < 0,05

0021A ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 60000

0021D ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 6

0028A AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. = 0,1

0028B AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0029A AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0029B AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0036A BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0036B BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0076C COLORANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. T.O. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 95

0076I COLORANTI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV VISIBILE
UNITÀ MIS. T.O. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 95

0138A DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0138B DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM CARBONIO SOLFURO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0151A FENOLI/CRESOLI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0156A FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 5

0156B FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 5

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 8

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

0198B PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 3

0198C PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. PPM OSSIGENO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 3

0236A STAGNO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM250681*
V.L.I. = 0,1

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM250681*
V.L.S. < 0,1

0687A FENOLI/GESOLI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

ALIMENTO 34.01.01.003 — CLORURO DI VINILIDENE E COPOLIMERI

Determinazione

0021A ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 6

0021D ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 6

0028A AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. = 0,1

0028B AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0029A AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0029B AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0036A BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0036B BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0044A C.V.D.M.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM130679*
V.L.I. = 0,05

0044B C.V.D.M.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM130679*
V.L.S. < 0,05

0076C COLORANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. T.O. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 95

0076I COLORANTI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. T.O. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 95

0138A DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0138B DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM CARBONIO SOLFURO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0151A FENOLI/CRESOLI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0156A FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 5

0156B FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 5

0159A GLICOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0159B GLICOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0172A ISOCIANATI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0172B ISOCIANATI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 8

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

0198B PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 3

0198C PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. PPM OSSIGENO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 3

0236A STAGNO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM250681*
V.L.I. = 0,1

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM250681*
V.L.S. < 0,1

0666A COLIFORMI TOTALI (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G
V.L.I. N.D.

0667A COLIFORMI TOTALI (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G
V.L.I. N.D.

0687A FENOLI/GESOLI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0705A MESOFILI AEROBI A 32 C (2 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. COLONIE/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 1000000

0706A MESOFILI AEROBI A 32 C (3 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. COLONIE/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 100000

0728A SALMONELLE (10 U.C.)
TECNICA ANAL. 55 RICERCA MICRORGANISMI
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/25 G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.I. ASSENZA

9015B AMILASI
TECNICA ANAL. 47 QUALITATIVA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 34.01.01.004 – STIRENE E COPOLIMERI

Determinazione

0156A FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 5

0156B FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 5

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 8

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

ALIMENTO 34.01.01.005 – COLORANTI PER MATERIE PLASTICHE

Determinazione

0027A AMMINE AROMATICHE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0.005

0027B AMMINE AROMATICHE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM DM210373*
V.L.S. < 0.05

0034A ARSENICO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,005

0034F ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0.005

0035A BARIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,001

0035B BARIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0.001

0048A CADMIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,20

0048F CADMIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,20

0179A MERCURIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0.005

0179C MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0.005

0201A PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,01

0201I PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,01

0217A SELENIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,001

0217B SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,001

0666A COLIFORMI TOTALI (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 1100

0667A COLIFORMI TOTALI (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 120

0705A MESOFILI AEROBI A 32 C (2 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. COLONIE/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 1000000

0706A MESOFILI AEROBI A 32 C (3 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. COLONIE/G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.S. ≤ 100000

0728A SALMONELLE (10 U.C.)
TECNICA ANAL. 55 RICERCA MICRORGANISMI
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/25 G *RIF.NORM. OM11.10.78*
V.L.I. ASSENZA

9015B AMILASI
TECNICA ANAL. 47 QUALITATIVA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 34.01.99.999 – ALTRE MATERIE PLASTICHE

Determinazione

0021A ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 6

0021D ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 6

0028A AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. = 0,1

0028B AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM
V.L.S. < 0,1

0029A AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0029B AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0036A BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0036B BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0076C COLORANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. T.O. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 95

0076I COLORANTI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. T.O. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 95

0138A DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0138B DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM CARBONIO SOLFURO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 1

0151A FENOLI/CRESOLI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0156A FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 5

0156B FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 5

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 8

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

0198B PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 3

0198C PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. PPM OSSIGENO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 3

0666A COLIFORMI TOTALI (1 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G
V.L.I. N.D.

0667A COLIFORMI TOTALI (4 U.C.)
TECNICA ANAL. 51 NUMERAZIONE IN TERRENO LIQUIDO (MPN)
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/G
V.L.I. N.D.

0687A FENOLI/GESOLI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0705A MESOFILI AEROBI A 32 C (2 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. COLONIE/G
V.L.I. N.D.

0706A MESOFILI AEROBI A 32 C (3 U.C.)
TECNICA ANAL. 50 NUMERAZIONE IN TERRENO SOLIDO
UNITÀ MIS. COLONIE/G
V.L.I. N.D.

0728A SALMONELLE (10 U.C.)
TECNICA ANAL. 55 RICERCA MICRORGANISMI
UNITÀ MIS. MICRORGANISMI/25 G
V.L.I. N.D.

9015B AMILASI
TECNICA ANAL. 47 QUALITATIVA
UNITÀ MIS. MG/KG
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 34.02.01.001 – GOMME

Determinazione

0021A ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 6

0021D ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 6

0028A AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0028B AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0029A AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0029B AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0036A BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0036B BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0076C COLORANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. T.O. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 95

0076I COLORANTI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. T.O. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 95

0138B DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM CARBONIO SOLFURO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0139A DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0151A FENOLI/CRESOLI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0156A FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 5

0156B FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 5

0159A GLICOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0159B GLICOLI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0172A ISOCIANATI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0172B ISOCIANATI
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0181B MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 8

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

0198B PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 3

0198C PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 06 VOLUMETRICA
UNITÀ MIS. PPM OSSIGENO *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 3

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM250681*
V.L.S. ≤ 0,1

0687A FENOLI/GESOLI
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

ALIMENTO 34.02.01.002 - COLORANTI PER GOMME

Determinazione

0021A ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 6

0027B AMMINE AROMATICHE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,05

0028A AMMINE PRIMARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0029A AMMINE SECONDARIE
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0034F ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,005

0035B BARIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,001

0036A BENZOTRIAZOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0044A C.V.D.M.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM130679*
V.L.I. = 0,05

0048F CADMIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,20

0076C COLORANTI
TECNICA ANAL. 22 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQ. ALTA PRESSIONE (HPLC)
UNITÀ MIS. T.O. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 95

0139A DITIOCARBAMMATI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0151A FENOLI/CRESOLI
TECNICA ANAL. 21 CROMATOGRAFICA SU COLONNA IN FASE LIQUIDA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 1

0156A FTALATI OGGETTO PLASTIF.
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. % (P/P) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 5

0159A GLICOLI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0172A ISOCIANATI
TECNICA ANAL. 24 CROMATOGRAFICA PER ESCLUSIONE
UNITÀ MIS. MG/KG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. ASSENTI

0179C MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,005

0181B MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0198B PEROSSIDI
TECNICA ANAL. 08 CRIOSCOPICA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 3

0201I PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,01

0217B SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,001

ALIMENTO 34.03.01.001 – RIGENERATA NORMALE

Determinazione

0059C CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. > 72

0246C UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. N.D.

0644A ADDITIVI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,6

0653A AMMORBIDENTI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 27,4

0694A IDENTIFICAZIONE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. POS/NEG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFERME

ALIMENTO 34.03.01.002 – RIGENERATA MONO E BILACCATA

Determinazione

0059C CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. > 72

0246C UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. N.D.

0644A ADDITIVI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,6

0653A AMMORBIDENTI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 27,4

0694A IDENTIFICAZIONE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. POS/NEG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFERME

0866A VERNICE/LACCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 40

ALIMENTO 34.03.01.003 – RIGENERATA MONO E BILACCATA NON ALLA NITROCELLULOSA

Determinazione

0059C CELLULOSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. > 72

0246C UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. N.D.

0644A ADDITIVI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,6

0653A AMMORBIDENTI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 27,4

0694A IDENTIFICAZIONE
TECNICA ANAL. 11 IMMUNOCHIMICA
UNITÀ MIS. POS/NEG *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFERME

0866A VERNICE/LACCA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 40

ALIMENTO 34.04.01.001 – CARTA

Determinazione

0021C ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0085C CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0201J PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM130679*
V.L.S. < 3

0246C UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. N.D.

0669A CONSERVANTI MICROB.
TECNICA ANAL. 89 TEST DI CONFRONTO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFR.TO

0695A IMBIANCANTI ATTIVI
TECNICA ANAL. 89 TEST DI CONFRONTO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFR.TO

0700A MATERIA FIBROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. > 75

0719A P.C.B.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 10

0842A SOLIDITÀ COLORANTI
TECNICA ANAL. 89 TEST DI CONFRONTO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. > 4

0844A SOSTANZE AUSILIARIE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 15

0845A SOSTANZE DI CARICA (60% MATERIA FIBROSA)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 25

0846A SOSTANZE DI CARICA (75% MATERIA FIBROSA)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 34.04.01.002 – CARTONE

Determinazione

0021C ALDEIDE FORMICA
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 1

0085C CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0201J PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM130679*
V.L.S. < 3

0246C UMIDITÀ
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. N.D.

0669A CONSERVANTI MICROB.
TECNICA ANAL. 89 TEST DI CONFRONTO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFR,TO

0695A IMBIANCANTI ATTIVI
TECNICA ANAL. 89 TEST DI CONFRONTO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFR,TO

0700A MATERIA FIBROSA
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. > 75

0719A P.C.B.
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM130679*
V.L.S. < 10

0842A SOLIDITÀ COLORANTI
TECNICA ANAL. 89 TEST DI CONFRONTO
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE
V.L.I. > 4

0844A SOSTANZE AUSILIARIE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 15

0845A SOSTANZE DI CARICA (60% MATERIA FIBROSA)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 25

0846A SOSTANZE DI CARICA (75% MATERIA FIBROSA)
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 10

ALIMENTO 34.04.01.003 – COLORANTI PER CARTA E CARTONE

Determinazione

0027B AMMINE AROMATICHE
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,05

0034F ARSENICO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,005

0035B BARIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,001

0048F CADMIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,20

0179C MERCURIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,005

0201I PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,01

0217B SELENIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,001

ALIMENTO 34.05.01.001 – VETRO CATEGORIA A

Determinazione

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 8

ALIMENTO 34.05.01.002 – VETRO CATEGORIA B

Determinazione

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

ALIMENTO 34.05.01.003 – VETRO CATEGORIA C

Determinazione

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

0201C PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,3

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,3

ALIMENTO 34.05.01.004 – UTENSILI IN VETRO RIVESTITI CON PTFE

Determinazione

0085A CROMO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 0,1

0085C CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 0,1

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. = 50

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. < 50

ALIMENTO 34.06.00.000 – ACCIAIO INOSSIDABILE

Determinazione

0084A COMPOSIZIONE MATERIALE
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. NON SIGNIFICATIVA *RIF.NORM. DM310373*
V.L.I. CONF.TA

0085A CROMO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM310373*
V.L.I. = 0,1

0181A MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM310373*
V.L.I. = 8

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM310373*
V.L.I. = 50

0184A NICHEL
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM310373*
V.L.I. = 0,1

ALIMENTO 34.06.01.001 – ACCIAIO INOSSIDABILE

Determinazione

0084B COMPOSIZIONE MATERIALE
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM310373*
V.L.I. CONF,TÀ

0085C CROMO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM310373*
V.L.S. < 0,1

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM310373*
V.L.S. < 8

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM310373*
V.L.S. < 50

0184C NICHEL
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM310373*
V.L.S. < 0,1

ALIMENTO 34.07.00.000 – ALLUMINIO

Determinazione

0181C MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 07 TEST COLORIMETRICO
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. = 50

ALIMENTO 34.07.01.001 – ALLUMINIO

Determinazione

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ
V.L.I. N.D.

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. RACC.ISS*
V.L.S. < 50

0650A ALLUMINIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 34.07.01.002 – UTENSILI IN ALLUMINIO RIVESTITI CON PTFE

Determinazione

0181D MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ
V.L.I. N.D.

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. RACC.ISS*
V.L.S. < 50

0650A ALLUMINIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 34.08.01.001 - LAMIERA IN BANDA STAGNATA

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

0208E RAME
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 0,020

0236C STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.I. > 99,75

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

0260C ZOLFO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 0,05

0301C FOSFORO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 0,025

0662A CARBONIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 0,15

0699A MANGANESE
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 0,60

0716A OLII VEGETALI
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 10

0840A SILICIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 0,08

0867A VERNICI
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. % *RIF.NORM. DM180284*
V.L.I. CONF.TÀ

ALIMENTO 34.08.01.002 - CONTENITORI VERNICIATI

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

0181E MIGRAZIONE GLOBALE
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 34.08.01.003 – CONTENITORI GRUPPO 1

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 1,25

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 150

ALIMENTO 34.08.01.004 – CONTENITORI GRUPPO 2

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 12,00

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 150

ALIMENTO 34.08.01.005 – CONTENITORI GRUPPO 3

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 1,50

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 150

ALIMENTO 34.08.01.006 – CONTENITORI GRUPPO 4

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. $\leq$ 12,50

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

ALIMENTO 34.08.01.007 – CONTENITORI GRUPPO 5

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.I. $\geq$ 1+(0,481*B) V.L.S. $\leq$ 1.25+(0.481*B)

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

ALIMENTO 34.08.01.008 – CONTENITORI GRUPPO 6

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. $\leq$ 1,20

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. < 50

ALIMENTO 34.08.01.009 – CONTENITORI GRUPPO 7

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. $\leq$ 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. $\leq$ 1,00

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. $\leq$ 50

ALIMENTO 34.08.01.010 – CONTENITORI GRUPPO 8

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. $\leq$ 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 10,40

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 34.08.01.011 - CONTENITORI GRUPPO 9

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.I. ≥ 0.20+(0.02*B) V.L.S. ≤ 0.304+(0.02*B)

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 34.08.01.012 - CONTENITORI GRUPPO 10

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. 180284*
V.L.S. ≤ 10,20

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 34.08.01.013 - CONTENITORI GRUPPO 11

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 1,00

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 34.08.01.014 - CONTENITORI GRUPPO 12

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 0,30

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 34.08.01.015 - CONTENITORI GRUPPO 13

Determinazione

0152C FERRO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 10,30

0236D STAGNO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM180284*
V.L.S. ≤ 50

ALIMENTO 34.09.00.000 - CERAMICA

Determinazione

0048G CADMIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM040485*
V.L.S. < 0,07

0048H CADMIO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM040485*
V.L.S. < 0,3

0201H PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. DM040485*
V.L.S. < 4

0201J PIOMBO
TECNICA ANAL. 33 SPETTROFOTOMETRICA DI ASSORBIMENTO ATOMICO
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM040485*
V.L.S. < 0,8

ALIMENTO 34.09.01.001 - CERAMICA CATEGORIA 1

Determinazione

0048B CADMIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM040485*
V.L.I. = 0,07

0048C CADMIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

0201B PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/DMQ *RIF.NORM. DM040485*
V.L.I. = 0,8

0201C PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L
V.L.I. N.D.

ALIMENTO 34.09.01.002 - CERAMICA CATEGORIA 2

Determinazione

0048B CADMIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/DMQ
V.L.I. N.D.

0048C CADMIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM040485*
V.L.I. = 0,3

0201B PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/DMQ
V.L.I. N.D.

0201C PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM040485*
V.L.I. = 4

ALIMENTO 34.09.01.003 - CERAMICA CATEGORIA 3

Determinazione

0048B CADMIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/DMQ
V.L.I. N.D.

0048C CADMIO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM040485*
V.L.I. = 0,1

0201B PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/DMQ
V.L.I. N.D.

0201C PIOMBO
TECNICA ANAL. 25 CROMATOGRAFICA SU CARTA
UNITÀ MIS. MG/L *RIF.NORM. DM040485*
V.L.I. = 1,5

ALIMENTO 34.10.01.001 - PARAFFINE E CERE MICROCRISTALLINE

Determinazione

0655A ASSORBIMENTO U.V.(ESTRATTO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFERME

ALIMENTO 34.11.01.001 - OLIO DI VASELLINA

Determinazione

0655A ASSORBIMENTO U.V.(ESTRATTO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFERME

ALIMENTO 34.12.01.001 - NERI DI CARBONE

Determinazione

0655A ASSORBIMENTO U.V.(ESTRATTO)
TECNICA ANAL. 31 SPETTROFOTOMETRICA UV - VISIBILE
UNITÀ MIS. ADIMENSIONALE *RIF.NORM. DM210373*
V.L.I. CONFERME

0683A ESTRATTO BENZENICO
TECNICA ANAL. 04 PONDERALE O GRAVIMETRICA
UNITÀ MIS. % (V/V) *RIF.NORM. DM210373*
V.L.S. ≤ 0,1

ALIMENTO 40.01.00.000 - CEREALI IN GRANELLA

Determinazione

0354A 1,2-DICLOROETANO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0389A BROMURO DI METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0399A CARBONIO SOLFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0400A CARBONIO TETRACLORURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0444A DICLORVOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0521A LINDANO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0.500

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0575A PIRETRINE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3.000

0578A PIRIMIFOS METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 4,000

ALIMENTO 40.02.00.000 – LEGUMINOSE IN GRANELLA

Determinazione

0354A 1,2-DICLOROETANO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0389A BROMURO DI METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0399A CARBONIO SOLFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0400A CARBONIO TETRACLORURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0575A PIRETRINE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

ALIMENTO 40.03.00.000 – SEMI OLEAGINOSI

Determinazione

0363A ALLUMINIO FOSFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

0422A CLOROTALONIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0595A RAME
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0624A TRIFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6,85*
V.L.S. ≤ 0.150

0631A ZOLFO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 50,000

ALIMENTO 40.03.01.001 – ARACHIDE

Determinazione

0374A BENFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

0394A CAPTANO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 15,000

0446A DIFENAMIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0454A DINOSEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0470A EPTC
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0500A FLUORODIFEN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,030

0502A FOLPET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0503A FONOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0539A METOBROMURON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0568A PENDIMETALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0584A PROMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0624A TRIFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,150

ALIMENTO 40.03.02.001 – SOIA

Determinazione

0360A ALACLOR
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0362A ALLOSSIDIM-SODIO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0369A AZINFOS-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0373A BENALAXIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0376A BENTAZONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0411A CLORAMBEN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0498A FLUAZIFOP-BUTILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0500A FLUORODIFEN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,030

0502A FOLPET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0511A FOXIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0517A ISOFENFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0532A METAMIDOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0539A METOBROMURON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0542A METOSSICLORO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0544A METRIBUZIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0568A PENDIMETALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0584A PROMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0620A TRICLORFON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0624A TRIFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,150

0631A ZOLFO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 50,000

ALIMENTO 40.03.03.001 - COLZA

Determinazione

0362A ALLOSSIDIM-SODIO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0369A AZINFOS-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0417A CLORFENVINFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0430A DALAPON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0445A DICOFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0498A FLUAZIFOP-BUTILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0542A METOSSICLORO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0624A TRIFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,150

ALIMENTO 40.03.04.001 - RAVIZZONE

Determinazione

0417A CLORFENVINFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0542A METOSSICLORO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0624A TRIFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,150

ALIMENTO 40.03.05.001 - GIRASOLE

Determinazione

0362A ALLOSSIDIM-SODIO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0373A BENALAXIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0412A CLORBENSIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0416A CLORFENSON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0437A DIAZINONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0450A DIMETOATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0451A DINITRAMINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0498A FLUAZIFOP-BUTILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0502A FOLPET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0507A FOSALONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0529A METABENZTIAZURON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0539A METOBROMURON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0565A PARAQUAT
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0568A PENDIMETALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0573A PIPERONIL BUTOSSIDO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0575A PIRETRINE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0584A PROMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0606A TERBUTRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0624A TRIFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,150

0631A ZOLFO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 50,000

ALIMENTO 40.03.08.001 – LINO

Determinazione

0454A DINOSEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0577A PIRIMICARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

ALIMENTO 40.03.10.001 – SENAPE

Determinazione

0450A DIMETOATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

ALIMENTO 40.04.00.000 – FRUTTA SECCA OD ESSICCATA

Determinazione

0389A BROMURO DI METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

ALIMENTO 40.05.01.001 – FUNGHI SECCHI

Determinazione

0389A BROMURO DI METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

ALIMENTO 40.06.00.000 – PANELLI

Determinazione

0363A ALLUMINIO FOSFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

ALIMENTO 40.07.01.001 – FARINE

Determinazione

0578A PIRIMIFOS METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

ALIMENTO 40.08.00.000 – TABACCO

Determinazione

0457A DIQUAT
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

ALIMENTO 40.08.01.001 – TABACCO ESSICCATO

Determinazione

0357A ACEFATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0362A ALLOSSIDIM-SODIO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0363A ALLUMINIO FOSFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

0369A AZINFOS-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0373A BENALAXIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0374A BENFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0.010

0389A BROMURO DI METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 5,000

0393A CAPTAFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 8,000

0394A CAPTANO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 15,000

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0409A CIMOXANIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0410A CIPERMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0412A CLORBENSIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0422A CLOROTALONIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,500

0424A CLORPIRIFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0431A DAZOMET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0432A DELTAMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0437A DIAZINONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0442A DICLORAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0445A DICOFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0446A DIFENAMIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0449A DIMETIRIMOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,400

0450A DIMETOATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0453A DINOCAP
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0458A DISULFOTON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,400

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0470A EPTC
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0471A EPTENOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0472A ETEM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0474A ETIOFENCARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0478A ETOPROFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0481A FENAMIFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0485A FENITROTION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0494A FERBAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0498A FLUAZIFOP-BUTILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0500A FLUORODIFEN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,030

0502A FOLPET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0503A FONOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0504A FORATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0510A FOSTIETAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0511A FOXIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0517A ISOFENFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0518A ISOPROPALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0524A MANCOZEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0525A MANEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0530A METALAXIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0537A METIOCARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0538A METIRAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0540A METOMIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0546A MONOCROTOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0555A NONILFENILETERE DI POLIOSSIETILENGLICOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0557A N-DECANOLO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0565A PARAQUAT
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0566A PARATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0568A PENDIMETALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0570A PERMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0573A PIPERONIL BUTOSSIDO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0575A PIRETRINE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0577A PIRIMICARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0586A PROPAMOCARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0590A PROPINEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0592A PROPOXUR
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0595A RAME
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 20,000

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0603A TERBUFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0608A TETRADIFON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0614A TIONAZIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0615A TIRAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0620A TRICLORFON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0628A ZINEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0629A ZIRAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0630A ZIREB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0631A ZOLFO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 50,000

ALIMENTO 40.08.02.001 – TABACCO FRESCO

Determinazione

0357A ACEFATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0362A ALLOSSIDIM-SODIO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0363A ALLUMINIO FOSFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

0369A AZINFOS-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0373A BENALAXIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0374A BENFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

0393A CAPTAFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 8,000

0394A CAPTANO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 15,000

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0409A CIMOXANIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0410A CIPERMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0412A CLORBENSIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0422A CLOROTALONIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,500

0424A CLORPIRIFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0431A DAZOMET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0432A DELTAMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0437A DIAZINONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0442A DICLORAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0445A DICOFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0446A DIFENAMIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0449A DIMETIRIMOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,400

0450A DIMETOATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0453A DINOCAP
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0458A DISULFOTON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,400

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0470A EPTC
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0471A EPTENOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0472A ETEM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0474A ETIOFENCARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0478A ETOPROFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0481A FENAMIFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0485A FENITROTION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0494A FERBAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0498A FLUAZIFOP-BUTILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0500A FLUORODIFEN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,030

0502A FOLPET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0503A FONOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0504A FORATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0510A FOSTIETAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0511A FOXIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0517A ISOFENFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0518A ISOPROPALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0524A MANCOZEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0525A MANEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0530A METALAXIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0537A METIOCARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0538A METIRAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0540A METOMIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0546A MONOCROTOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0555A NONILFENILETERE DI POLIOSSIETILENGLICOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0557A N-DECANOLO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0565A PARAQUAT
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0566A PARATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0568A PENDIMETALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0570A PERMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0573A PIPERONIL BUTOSSIDO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0575A PIRETRINE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0577A PIRIMICARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0586A PROPAMOCARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0590A PROPINEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0592A PROPOXUR
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0595A RAME
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 20,000

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0603A TERBUFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0608A TETRADIFON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0614A TIONAZIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0615A TIRAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0620A TRICLORFON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0628A ZINEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0629A ZIRAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0630A ZIREB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0631A ZOLFO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 50,000

ALIMENTO 40.09.05.001 - LUPPOLO

Determinazione

0393A CAPTAFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0445A DICOFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0608A TETRADIFON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

ALIMENTO 40.09.99.999 - ALTRE SPEZIE

Determinazione

0363A ALLUMINIO FOSFURO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

ALIMENTO 41.01.00.000 - PRATI E PASCOLI

Determinazione

0355A 2,4-D
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0356A 2,4-D B
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0366A ASULAME
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 10,000

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0418A CLORFLURENOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0428A CLORTIAMID
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0430A DALAPON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0437A DIAZINONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0438A DICAMBA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0439A DICLOBENIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0443A DICLORPROP (2,4-DP)
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0512A GLIFOSATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0526A MCPA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0527A MCPB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0528A MECOPROP
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0542A METOSSICLORO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0550A NALED
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0572A PICLORAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0614A TIONAZIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

0623A TRIFENMORF
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

ALIMENTO 41.02.00.000 – LEGUMINOSE PER ALIMENTAZIONE ANIMALE

Determinazione

0356A 2,4-D B
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0401A CARBOSSINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0412A CLORBENSIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0428A CLORTIAMID
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0430A DALAPON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0437A DIAZINONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0438A DICAMBA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0439A DICLOBENIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0443A DICLORPROP (2,4-DP)
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0454A DINOSEB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0502A FOLPET
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0512A GLIFOSATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0523A MALATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0526A MCPA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0527A MCPB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0542A METOSSICLORO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0550A NALED
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0573A PIPERONIL BUTOSSIDO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 3,000

0575A PIRETRINE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0584A PROMETRINA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0591A PROPIZAMIDE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,300

0594A QUINALFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0614A TIONAZIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

ALIMENTO 41.02.02.001 - TRIFOGLIO

Determinazione

0355A 2,4-D
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0362A ALLOSSIDIM-SODIO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0374A BENFLURALIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,010

0430A DALAPON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0439A DICLOBENIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0450A DIMETOATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0468A ENDOTAL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0498A FLUAZIFOP-BUTILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0526A MCPA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0527A MCPB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0537A METIOCARB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0550A NALED
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0566A PARATION
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

ALIMENTO 41.02.05.001 – LUPINELLA

Determinazione

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0507A FOSALONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

ALIMENTO 41.02.06.001 – SULLA

Determinazione

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0507A FOSALONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0567A PARATION-METILE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

ALIMENTO 41.02.07.001 – VIGNA

Determinazione

0470A EPTC
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

ALIMENTO 41.02.08.001 – FAVINO

Determinazione

0362A ALLOSSIDIM-SODIO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0445A DICOFOL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0467A ENDOSULFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0507A FOSALONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,200

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0608A TETRADIFON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

ALIMENTO 41.03.00.000 – GRAMINACEE PER ALIMENTAZIONE ANIMALE

Determinazione

0356A 2,4-D B
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0428A CLORTIAMID
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0430A DALAPON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0437A DIAZINONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0438A DICAMBA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0439A DICLOBENIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0443A DICLORPROP (2,4-DP)
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0512A GLIFOSATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0526A MCPA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0527A MCPB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0542A METOSSICLORO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0550A NALED
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0614A TIONAZIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

ALIMENTO 41.04.00.000 - ALTRE FORAGGERE PER ALIMENTAZIONE ANIMALE

Determinazione

0356A 2,4-D B
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0395A CARBARIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,000

0428A CLORTIAMID
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0430A DALAPON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0437A DIAZINONE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0438A DICAMBA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0439A DICLOBENIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0443A DICLORPROP (2,4-DP)
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0512A GLIFOSATE
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0526A MCPA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0527A MCPB
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0542A METOSSICLORO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 2,000

0550A NALED
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,000

0614A TIONAZIN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,020

ALIMENTO 41.04.03.001 - BARBABIETOLA DA FORAGGIO PER ALIMENTAZIONE ANIMALE

Determinazione

0358A AC.3,6 DICLORO PICOLINICO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0392A BUTOCARBOSSIMA
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 1,500

0406A CICLOATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0419A CLORIDAZON
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0434A DESMEDIFAN
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0486A FENMEDIFAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0503A FONOFOS
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0520A LENACIL
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

0582A PROFAM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,050

0597A SETOSSIDIM
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,500

0621A TRICLORONATO
TECNICA ANAL. 27 CROMATOGRAFICA IN FASE GASSOSA
UNITÀ MIS. PPM *RIF.NORM. O.M.6/6/85*
V.L.S. ≤ 0,100

ALLEGATO 7

ELENCO ORGANISMI PRELEVATORI

001 N.a.s. nucleo antisofisticazioni e sanità
002 Ispettorato centrale repressione frodi
003 G.d.f. guardia di finanza
004 U.s.l. unità sanitaria locale
005 Presidi e servizi multizonali di prevenzione
006 Polizia urbana
007 Polizia di Stato
008 Stazioni carabinieri
009 Privati
999 Altri

ALLEGATO 8

ELENCO DEI LABORATORI DI SECONDA ISTANZA

001 Ist. sperim. enologia Asti
002 Ist. sperim. elaiotecnica Pescara
003 Ist. sperim. lattiero-caseario Lodi
004 Ist. sperim. zootecnia Roma
005 Ist. sperim. agronomico Bari sez. Modena
006 Ist. industrie agrarie università Bologna
007 Ist. sperim. zoologia Firenze sez. Roma
008 Ist. naz. nutr. Roma
009 Ist. sperim. cerealicoltura Roma sez. Vercelli
010 Ist. sperim. nutr. piante Roma
011 Lab. centrale dogane imp. ind. min. finanze
012 Istituto Superiore Sanità
999 Altro

ALLEGATO 9

Laboratorio di ______________________________

MODULO DI CODIFICA DATI Data di compilazione __/__/__

n.b.: - i dati in maiuscolo sono quelli da inserire nel sistema
- i dati tra parentesi quadra [ ] sono di tipo facoltativo

——— ESTREMI DEL CAMPIONE ———

CAMPIONE N. DATA ANALISI

Alimento CODICE

Denomin.: ______________________________

SE IL CODICE TERMINA PER 999 VA INSERITA LA DENOMINAZIONE:

[Conservazione] CODICE
Denomin.: ______________________________

[Contenitore] CODICE
Denomin.: ______________________________

——— DATI ANAGRAFICI DEL CAMPIONE ———

[Produttore] COD. FISCALE
DENOMINAZIONE

[Paese di produzione] CODICE
Denomin. ______________________________

[Distributore] COD. FISCALE
DENOMINAZIONE

[Prelevatore] CODICE
Denomin. ______________________________

[DATA PRELIEVO]

[Luogo prelievo]
Regione CODICE denomin. ______________
Provincia CODICE denomin. ______________
Comune CODICE denomin. ______________

ESITO GLOBALE

irregolare I regolare R non espresso N

CAMPIONE N. └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

DETERMINAZIONI

Determinazione CODICE └─┴─┴─┴─┴─┘
Denomin. ____________________
UN. CAMP. └─┴─┴─┘ UN. MISURA └─┴─┴─┘
SEGNO └─┴─┘ RISULTATO └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ESITO irregolare: I regolare: R non espresso: N

Determinazione CODICE └─┴─┴─┴─┴─┘
Denomin. ____________________
UN. CAMP. └─┴─┴─┘ UN. MISURA └─┴─┴─┘
SEGNO └─┴─┘ RISULTATO └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ESITO irregolare: I regolare: R non espresso: N

Determinazione CODICE └─┴─┴─┴─┴─┘
Denomin. ____________________
UN. CAMP. └─┴─┴─┘ UN. MISURA └─┴─┴─┘
SEGNO └─┴─┘ RISULTATO └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ESITO irregolare: I regolare: R non espresso: N

Determinazione CODICE └─┴─┴─┴─┴─┘
Denomin. ____________________
UN. CAMP. └─┴─┴─┘ UN. MISURA └─┴─┴─┘
SEGNO └─┴─┘ RISULTATO └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ESITO irregolare: I regolare: R non espresso: N

Determinazione CODICE └─┴─┴─┴─┴─┘
Denomin. ____________________
UN. CAMP. └─┴─┴─┘ UN. MISURA └─┴─┴─┘
SEGNO └─┴─┘ RISULTATO └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ESITO irregolare: I regolare: R non espresso: N

Determinazione CODICE └─┴─┴─┴─┴─┘
Denomin. ____________________
UN. CAMP. └─┴─┴─┘ UN. MISURA └─┴─┴─┘
SEGNO └─┴─┘ RISULTATO └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ESITO irregolare: I regolare: R non espresso: N

Determinazione CODICE └─┴─┴─┴─┴─┘
Denomin. ____________________
UN. CAMP. └─┴─┴─┘ UN. MISURA └─┴─┴─┘
SEGNO └─┴─┘ RISULTATO └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
ESITO irregolare: I regolare: R non espresso: N